

CIMELIA

0

1167



Cim. O. 1167

**De praeservatio
ne a pestilentia: et ipsius
cura opusculum non minus utile,
quam necessarium.**

Ad lectorem.

Arcula si per se servabat divitis illud
Quod ferrū, flāmas, funera, tractat opus.
Quo nā quæso mō, decet hūc servare libellū?
Humani generis quo sita summa salus.
Nempe docet rapide superare pericula pestis,
Qua nulla immenso noxior orbe lues.

Amstelredamiae
1672
**In Regia Urbe Cracoviensi. Floranus
Vnglerius impressit.**

Spectabili et Magnifico do-
mino, domino Joanni Zabzeſynſky, Pala-
tino Troceſi. Magnificatus Lithuanie ſup-
remo Maſſalco. &c. Simo à Lowicz
artiu ingenuarū Magiſter, ſœlici-
tati cum ſui cōmendatione.

Nē mini dubium eſſe puto, Spe-
crabilis et Magnifice domine, de vni-
uerſo hominū genere cominodiſſime dici
poſſe, quod Heres Perſarum clariſſi-
mus Princeps, de ſuo olim reculit exercitu. Illum eſſi
cum aliquādo copioſam multitudinem ſuam ex æditiori
quodam proſperiffet loco, in largiſſimas aīunt proſuſum
lachrymas, q̄ ex tanta virozū copia, poſt diſſenas olim-
piades ſuperfuturus eſſet nullus. Quippe humana vita,
tam anguſto coarctata limie diſceſcit, vt finis ab ori-
gine parum, vel nihil penitus diſſet, hinc bullæ momen-
taneo tempore, ſuper aquas intumeſcenti, ſimilis a ſapi-
entiſſimis viris eſt indicata. Habet eſſi ſe tota vita noſtra
veluti flos, qui mane viſcens ſub veſperum preſcit.
Deu breuem et incertum humanæ vitæ ſtatim, qui dum
vix incipit, a curſu ſuo præpeditus deſiſtere cogitur. En
magno diſcrimine naſcimur, infantia periculoſiſſimā agi-
mus, adoleſcentia cum iuuentute, Euro pernicioz euolat.
Nec quiſq̄ eſt, qui vnā horulam ſuæ vitæ polliceri au-
deat, cum tot ac tanta vitæ pericula, inter oſ (vt dicē)
et oſſam homini ſæpius accidere ſoleant: inſuper tot caſus
incerti. Quid Anacreonta poetam cōmemorē, qui acini
granū gluciſ præſocatus eſt? Quid Fabium Scharozē,
quē potus cum lacte, pilus strangulauit. Iulius Cæſar
cum infinitis curis Imperij gubernacula vix plene ſuſce-
piſſet, viginti tribus tranſſoſus plagis obſit. Deſiceret
me dico ſi omnes, quos latina hiſtoria repentina oppreſ-

ſos morte cōmemorat, receſſet vellem. Sumus hercle
omniū miſerrimi vermiculi, qui nudi et vagientes hūc
mundū, tot infortunijs plenū, vix a limine nobis ſaluta-
rū, tam ſeſtinatū et dubio grefſu, deſerere compellimur.
Sed cum multiſozmia ſint morzi genera, inter cætera
crudeliſſimū genus morzi eſt, epidemia peſtilentialis, ho-
minum vorago. Quæ ab oculis quadam aeris, et vene-
noſa putredine, ac alimentozū corruptione proueniēs, tā
q̄ ſera truculentiffima, infinitam hominū multitudinē,
breui tēporis momento, miſerabiliter trucidat, vorat, et
pernecat: vt non immerito omnibus genibus terrorem
ſuæ atrocitatis incuriat q̄ maximū. Ipſa eſſi ſeuire inci-
piens, de loco in locum, ſicut lupa rabioſa celeriter graſ-
ſatur: innocuos pueros, robuſtos iuuenes, tremulos etiam
ſenes, viriūq̄ ſexus, pari morzi acerbitate inuoluit: nec
prius rabiem ſuam inſaturabilē explet, q̄ vel totam vo-
minum, aut pagum. Sæpe etiā totam pene ciuitatē vacu-
et, et deualtet: viſq̄ adeo, vt deſint ſæpenumero, qui pie-
tatis miniſterio funeri mortuos tumularent, tanta deni-
q̄ hominem celeritate rapit, vt qui hodie ſanus, cras
æger, poſtridie mortuus inueniatur. Et quod miſerabi-
lius eſt memoratu, nonnūq̄ vno die, idē homo ſanitatē
ægritudinem, et mortem, experit. Sed miſeret iam pro-
ſecto, tam fragilem hominum ſortem longius recenſere.
Quocirca ego, libellum de præſeruatiōe a peſtilentia et
ipſius cura, Celſitudini tuæ potiſſimū deſtinādū, offerē-
dū ac dedicandū cenſui. Idq̄ ea potiſſimum ductus rati-
ōe, q̄ ex celeberrimo dñō Joāne Roſciſcſba, Canonico
Medniceſi. et. loie ſūme fidei et p̄bitatis, cognoui cel-
ſitu, tuam, honeſtiſſimis ſtudijs, humaniſſimū quendā,
benigniſſimū ſe p̄ſtare mecoenatē. Et merito, nam in te
naturæ dotes ſunt erimie, ſumma dexteritas ingenij, or-
namenta fortunæ cumulariſſima, ad hæc quanta quaq̄
alacris liberalitas, ita vt tuū pecus candidum ſtuandi
mortalitū rebus natum eſſe videatur. In ſumma, Libua-
niæ vere primas es, non ſolum dignitate, verum et om-
ni genere laudis. Porro celſitudo tua, comitate quouſis

inuitat, humanitate allicie, auctoritate sua fouet, digni-
tate protegit, splendore ornat, et illustrat. Suscipe igitur
ornatissime vir, læta ac bylari fronte, hoc quātūlūncūq;
opusculū (recte effi Seneca monet permagni referre, quis
cui, quid, muneri mittas) Et si quid erit præterea quo
splendori tuo me gratificari posse intellexero, omnes nero
uos, omnemq; operam meam accomodabo q̄ liben-
tissime, modo Celsitudinis tuæ gregarij cliē-
tulis adnumerari merear. Vale Craco-
nia e contubernio Ierusalem. Ana-
no ab orbe redempto: Millesimo
Quingentesimo Trigesimo Secundo.



Quid sit pestilētia: vnde pro-
ueniat, et quæ signa ipsam prætendāt
futuram. Caput primum.



Primis explicandū
fore censeo. Quid sit illa stupēda
Elades pestilentie, de qua locu-
turi sumus. Vnde oriatur, quo
pacto corpora nostra inficiat, et quæ ipsius
causæ existant, quibus etiam psagijs tantam
stragem futurā suspicemur. Est igitur pesti-
lencia, secundum illustres medicinarū auctores,
Morbus subitaneus, venenosus, quāplurimū
mortalis, ex corruptiua putrefactione spiritūū
cordis et humorū circumstantiū, multitudinis
hominū eodē tempore superueniēs, ab vno ho-
mine super alios, rabiosa contagiōe, celeriter
irruens. Accidit aeri extrinseco quē inhabita-
mus, occulta quædā dispositio ex permixtione
vaporū a terra, et aqua exalantium. Quare
putrescit aer et corrūpit in qualitativis suis et
substātia, cōtrahēs quādā malignā venenosi-
tatē, hominibus exitiosam. Quod lucido exem-
plo expressit princeps Auicē. sen. ij. primi, et
prima quarti dicens in hanc sententiā. Sicut
aqua Lacunalis stās, in quā immergitur limum
vel canapus, corrumpit, putrescit et fetet: sic aer

ex malis fumis sibi permixtis corrumpit & pu-
treſcit. Cum vero hominis propria manſio ſit
in elemento aeris, ipſum omni momento ſine
intermiſſione, quamdiu vita noſtra ſuper-eſt,
per palatū & pulmonem attrahimus, & im-
bibimus ad calorem cordis refrigerandū: ipſe
etiam aer ambiens corpora noſtra, aſſidue per
membrozū poroſitates, & latentes meatulos
ſe clanculū inſinuat. Qua de re quando eiuſ-
modi aer putridus & venenofus cordi occur-
rerit. Vt inquit Aulc. imprimis corrumpit com-
plexionē ſpirituū cordis, & putrefacit circūſu-
ſos humores, qui in venis & arterijs cordis
exiſtunt: quoniā q̄ tangitur a putrido putreſcit
Poſtq̄ venenofam putredinē, ſequitur inflā-
matio quæ dicitur febris peſtilentialis. Natu-
ra aut ſtudens ſui conſervationē ſi poteſt cona-
tur totis viribus venenofos humores a mem-
bris principalioribus ad minus principale ppel-
lere. Vnde apparent aliquādo bubones: Glā-
dulæ, antraces, & alia apoſtemata peſtifera.
Ex quibus facile dilucet corruptionē aeris pro-
ximā & immediatā eſſe cauſſam huius lreſe-
te ægri-tudinis. Aerē autem mortiferum faci-
unt vapores mali aquarū et terræ, qui p̄ ipſum
ſparſi, putredinē venenofam inducūt. A quo
etiam acre nebulæ putridæ, rorem fœtidū de-

fluentes ſup herbas, & plantas eas corrumpūt.
Quare ægrotāt animalia ex pabulo corrupto,
et homo p̄cipue veſcens, tam animalibus quā
terræ naſcentibus corruptis. Quod itidē Aui-
ſen. ij. primi aſſeruit dicēs. Mortalitas cor-
rumpit arbores et vegetabilia. Ideoq̄ corrumpunt
ex animalibus quæ ea comedunt: et ideo homi-
nes qui eis veſcunt corrumpunt. Cauſſa autē
primaria: vt idem ſen. prima quarti aſſeruat,
et principiū horum omniū ſunt formæ. Ex for-
mis cœli, hoc eſt determinate conſtellationes,
Saturni et Martis: vt ibidem exponit genti-
lis. Cui etiam aſentit Iſaac quinta febriū di-
cens. Dominium Martis eſt cauſſa mortis et
peſtilentia. Quorū ſententiam Aſtologi eſſe-
ctus omnes in ſuperna corpora redigentes: cō-
ſtanter aſtruūt dicentes Saturnū in quopīā
ſigno cardinali gradientē, Ariete videlicet, Cā-
cro, Libra, Aut Capricorno. Similiter mali-
uolos planetas infortunatos, in annua reuo-
lutione: vt ſenſit Hali parte octaua. Aut in
eclipſibus luminariū vim dominandi obtinen-
tes, mortalitati et peſtilentiā portendere. Quā-
do igitur ex præactis iam cauſſis peſtilentia
euenierit, multas regiones infeſtat: quoniā cauſ-
ſæ agentes ſunt vniuerſales et fortes. Poſſint

etiam alix esse causse particulares, non adeo
noxie: veluti aer in cavernis terræ: aut putro
aliquo diu inclusus et corupe⁹, facta eruptiōe
homines propinquos venenat. Similiter foe-
tor horridus sepulchrorū vel cadaverū in bello
occisorū vel aliorum animalū mortuorum vel
venenosorum. Similiter communicatio cum
hominibus infectis, & eorū vestimenta pestem
in alios transfundere possunt: homo deniq; ex
seipso venenositatem contrahere potest, si pra-
uis humoribus ex corrupto alimēto generatis,
fuerit nimis repletus, quod plerumq; post lon-
gam terræ sterilitatem vsu venit. Ceterum ne
formidandus ille morbus nos obuiat improvi-
sos animaduertēda sunt signa, quibus ipsum
coniecturemur futurū. Quorū primum est, si
in aere noctu crebre impressiōes igneæ sicut cā-
delæ ardentes & stellæ cadentes apparuerint,
manente aeris turbulentia, vaporū pestilenti-
alium multitudine significat. Secundū signū
si aer multū immutatus a consuetā sui tempo-
ris natura nebulas olentes, & nubes obscu-
ras ptulerit. Aut si eodem die modo calidus,
modo frigidus, nunc clarus, nunc turbulen-
tus extiterit: & Sol aliquando lucidus, ali-
quando nube quasi puluerulenta, circūseptus
esse conspiciabit: & si imminet sæpenumero ex

nubibus plauia, non tamen plus prætendit fu-
mos in aere retineri, retentos putrescere, putre-
factos aerem corrumpere. Tertium signū, si mor-
bili, variolæ & similis generis pustule erupe-
rint, aut grauidæ mulieres plus solito aborti-
ant & periclitent, putredinē in aere veneno-
sam iam imminere portendūt: præsertim si eo
tempore vicina loca pestis infestauerit, aut ab
alijs signis ipsius suspicio increuerit. Quartū
quando super terrā nimis multiplicauit ranæ,
muscæ, cimices, culices, vermes, & alia eius-
modi animalia, ex putrefactione generata, si-
gnū est habundantis & multæ putrefactiōis.
Quod si reptilia in locis subterraneis latitan-
tia vt mures, talpæ, serpentes fugerint ex ca-
uernulis suis, & non, reuertuntur in eas deno-
tat fortem putredinem in visceribus terræ fa-
ctam. Similiter si pisces multi prope fluminū
ripas, seu margines congregati, vel in aquis
mortui videant, malignā aquarū dispositionē
ostendit, & si volatilia relictis in nido ouis su-
is, de montibus ad planiciē, vel de planiciē ad
montes, aut aliorum volauerint, aeris corru-
ptionē præfagit. Et si plus consueto moriant
pecora, corruptionē pabuli designat. Quintū
signū, si ante ortū Solis colligit ros, & exte-
betur cani sitibundo, vel alto animali: quod si

moritur signū est venenositatis & pestilencie. Attamen non est signū omnino euident: quædā enim venena hominē perimūt: & alia animalia non. Gallina etiam araneas serpentes, scorpiōes impune deuorat, hominem vero necarent. Quando igitur prædicta hæc signa aut plura ex illis apparuerint, tempus instare pestiferū ne dubites. quare corp⁹ tuū hoc pacto pseruare stude, veluti iā læta minerua dicem⁹.

Quis locus sit in peste deligē
dus, & quomodo aeris infecti malignitas sit reprimenda & corrigēda. Caput secundum.



Si ab incurſu pestilencie securus esse cupit, ad duo principaliter obſeruanda totā mentis aciem dirigat. Primū est cauſſa agēs ab extrinſeco nobis corruptelam inferēs, & est aer immediate venenoſus & alimentū corruptū. Alterū est paciens aptum ab agente ſuſcipere corruptionē & est corpus noſtrū. Opportet igitur infectum aerem omnino euitare, vel eius venenoſitatē ita reſrenare, vt nequeat ſux corruptionis malignitatem in nos imprimere, & oportet corpus noſtrū taliter præparare, vt nō ſit aptum venenoſam ſuſcipere impreſſionem. Agens etiam cum aduenit & paciēti non eſt

pparatio non contingit actio & paſſio: vt ait princeps ſen. prima quarti. Quoniā ſecundū philoſophos ad omnē effectū pducendum, hæc quattuor concurrere operepreciū eſt: Agēs paſſum, morā & contactū. Agens quidā ſua fortitudine ſuperans reſiſtentiā paſſibilis immutandi. Paſſum obediens ab agente intentā recipere diſpoſitionē. Moram temporis ſufficientem, qua agens agat, & paciēns paciatur. Contactū quo competentī a pimatione alterū alteri aplicet, & licet illa phyſicā mediocriter caliditibus ſint notiſſima: Vulgaribus tamen exemplo fiet maniſeſtius. Ignis attingens lignum aridum ſibi in quantitate cōproportionatū certo tempore exurit: & niſi maior eſſet ſœtudo flammæ agentis q̄ virtus reſtitutiua ligni paciētis, nulla fieret proſus mutatio. Nā equale in quantitate lignū, aquoſum tamē & ſucci plenū, ab equali igne cōteris partibus non percremabitur: cum ſit indiſpoſitum rebelle, & agenti audacius relictās: & niſi mora intercidat, quantuſcūq; ignis fuerit non conſumet lignū etiā aridiſſimū: quādo quidem omne agēs naturale agit tempore veluti manus igni impoſita, illico non interueniente mora, extracta, permanet illeſa, et niſi fuerit conueniens adinuicem applicatio. Eſto q̄ flamma ſit po-

rens lignū aridū. mora diuturna non comple-
bitur actio, sicut si lignū torridū conuenienti
tempore, minus tam ab igne iaceat remotū non
comburet. Quapropter ut eo redeamus vnde
parūper digressi sumus, si causam agentem et
patientē pestilentie disproportionabimus. Im-
pediendo agentē, aut recipiende impressioni in-
eptā faciendo patientē, aut alteram ab altera
sequestrādo, ne competenti tempore et debito
contactu aplicentur, tam terribilē morbū deo
opitulante alacres et sani penitus euadimus.
At quo nam pacto id fiat tam explicandū est.
Ab aere tanq̃ immediato et principali agente
exordiū sumendo. Euadent igitur, hortantē
et p̃cipiunt medici vnanimiter omnes, ut a lo-
co in quo sēuit pestilentia, q̃ citissime fugia-
mus, in locū aliquem salubrē et non infectum.
Vnde quidam utiliter consultans amico sciscit-
anti, quomodo pestem euaderet: respondisse
fertur. Tres tibi o amice monstrabo radices,
quæ te ab ipsa prosus incolumem seruabunt.
Quarū prima appellat cito. Secunda longe.
Tertia tarde. Admonuit ille quidem amicum
suum, ut cito fugeret, ne ex primis foret qui in-
ficeretur, et ut longe discederet a loco infecto.
Solet enī aer venenosus ad longam distan-
tiam se diffundere. Et ut tarde reuertere do-

num cessante peste, ne ex reliquijs venient in
aere aliquando diu immorātibz periclitaret,
p̃sertim quando aer fuerit grossus. Et pro-
fecto ad nostram vsq; tempestatē nihil hoc re-
medio efficacius inueniri potuit. Verum si fu-
ga tibi salutē queris, caue ne victualia, indu-
menta et reliqua vsui necessaria a loco pestilē-
tiali ad te sinas perferri. Neq; omnino securus
eris, si exiguo admodū intervallo a loco infe-
cto secedes. Sed quanto remotius tanto tuc-
ius. Neq; ante annū vel saltē dimidiū miti-
gata iam peste, ad p̃pria remeabis: multos et
enī intempestiuus domū reuersos, mortifere
aeris reliquie infecerunt, ut experientia compro-
batū est. Laudabilius deniq; est cōmigrare in
locum, ad minus per annū, a peste iam depu-
tatū, et liberū, q̃ in locum ubi nondū fuerit.
Sed quoniā p̃multi homines, p̃cipue pau-
peres sine graui suarū rerū iactura, aliorū
proficisci commodē nequeunt, coacti se domi
continere, eorū discrimini alio ingenio succur-
dum est. Cum igitur illi continue versentur in
aere infecto, quem omni horæ momēto hauri-
unt, summopere enitendum est, ut ipsius venē-
nositas reprimat. In ambitu igitur ciuitatum
circūcirca, et in plateis earum nocte dieq; p̃-
sertim tempore nebuloso, succendantur ignes.

magni ex lignis aridis. Lauri, salicis, cypressi
iuniperi, quercus. Similiter ex lignis cydoni-
orum, pomorum, pyrorum: Et ex sarmentis vitium,
Et ex omnibus rebus redolentibus, quoniam bonus
fumus aeris malignitatem potenter emendabit.
Legimus cum Thoum Hippocrati, athenas Et
plures grecice ciuitates, succensa quercuum mul-
titudine a Pestilentia liberasse. Unde illi sta-
tuam Aeneam in perpetuam tante beneficentie
memoriam erexerunt. Plex autem alicuius do-
mus facilius corrigi potest, suffumigando, irro-
rando, Et res quascumque odoriferas sternendo.
Quod obrem mansuri in aere corrupto, deligant
sibi domum inhabitandam, quae sit ampla, a terra
elevatoria, ventis borealibus. Et orientalibus affla-
ta. Radijs solaribus magna ex parte diei illu-
strata. A stagnis, seu aquis sordidis, macellis
imitarijs, Et ab vniuersis male olentibus rebus
procul amota, nec noxijs arboribus, nucis, ficu,
oleribus putridis, sed Rosetis Et redolentibus
herbis circumsepta. In qua domo Et circum in-
cedatur crebri ignes ex lignis praefati. In cameris
fiant continue suffumigationes ex omnibus rebus
aromaticis Et bonum odorem spirantibus super
prunas pictis. Si aer fuerit calidus praeficiant
illa super prunas, flores Rosarum, violarum, ne-
nupharum, acetosa, endiuia, cicorea, camomilla,

borago, buglossa mala granata, pomarantia
Limones, poma, pyra, cydonia. Sandali, spo-
dium Karabe, coriandrum, bolus armenus, terra
sigillata, camphora, lambusca, folia salicis, ber-
beri, ribes. Ex compositis frigidis valent Tro-
cis. de Camphora, de Spodio, de Rosa: aut
conficiantur hoc modo: accipe florum Ros. labru-
sce coriandri sicc. ana. 3. ij. Corallorum al. Trub.
ana 3. i. florum nenufarum siccorum boli armeni
terrae sigillatae. ana. 35. Camphore grana. iij. pul-
uerisatis omnibus cum aqua Ros. fermentent tro-
cis. Et proiciantur unus super carbonem. Simili-
ter irroretur Camera cum aqua Ros. Et aceto vel
saltem cum aqua fontis Et aceto, vel decoquantur
in aqua fontis res aliquae ex iam nominatis quae
facilius haberi possunt, Et aspergantur parietes
Et pavimenta, aut fundantur super laminam ignitam
ex auro argento vel alio metallo, vel super sili-
ces ut tota habitatio tua fragranti fumo reple-
atur. Similiter flores herbarum Et aliae res odori-
fere, poma, pyra, cydonia sternantur. Et suspen-
dantur per habitaculum tuum. Si vero tempus ex-
titerit frigidum fiant suffumigia cum rebus cali-
dis, ut sunt omnes species aromaticae, ut Ca-
riof. Cinamomum, Nux muscata, Zedoaria,
Macis, Crocus. &c. Similiter Ethus, Mastix
Mirrha, Storax, Sandaraca, Laudanum.

lignum aloë, Rosmarinus, Maiorana, Laure-
dula, Muscus, Ambra. Similiter competunt
omnes herbe odoriferæ pro suffimigijs maxie
pro paupibus, vt Betonica, Salua, Ruta,
Basilicon, Origanū, Serpillū, Absyntium,
Pulegiū, Menta, Prasitū, Mellissa, Camomi-
la, Radices diptami, tomentillæ, valerianæ,
acori, enullæ campanæ, angelicæ, gentianæ,
pipinellæ, aristologicæ, serpentariæ grana iun-
peri, & similia quæ in promptu haberi possunt
Ex cōpositis valent Trocis. cōmunes pro sūo,
Trocis. de ligno aloës, gallia muscata, & simi-
lia, ex predictis simplicibus conflata. Aspergat
domus cum vino aromatico, vel cum decoctio-
ne iam memoratorū rerū, fusa super laminas
ignitas vel saxa calentia. Aut costernātur per
Cameram fragrātes herbe & flores. Quoniā
bonus odor venenositatē aeris refrenat: animū
dilatāt, refocillat, viuificat, spiritus & vir-
tutū mineram confortat. Ut voluit Aristote-
les de pomo & morte, & Mesue de consola-
tione medicinarū, prauus fetor contrariū effi-
cit. In aere igitur lux mansionis sic rectificas-
to semp te contineas noctu & tempore nebulos-
o fenestras clausas seruando. Quotidie ta-
mē vel saltim altero die radiāte Sole aut vā-
tis bonis ab ortu aut septentrione flātibus ape-
riantur

riantur fenestræ, vt radij solares & venti boni
ingrediantur: quoniā sol est qui aerem rectifi-
cat: vt dicit princeps & alludit Hermes. Sol
post deū omnium viuētū est vita. Et venti se-
ptentrionales secundū Aui. fen. ij. primi, aerē
maxime purificant, si tamē venti septētriona-
les aut orientales alioquin boni, a locis foeti-
dis lacubus aut loco infecto exufflarint: ex ac-
cidenti mali fierēt & cauendi. Eodem modo
venti meridionales, alioquin mali si a monti-
bus continuas nubes habentibus venerint. lau-
dabiles sunt. Præterea summoze obseruandū
est: vt cum paucis cohabitēs: nec extraneos ad-
mittas, neq; foras egrediare nisi fulgente So-
le, & præseruatione sumpto, fuge hominum
conuenticula, cōmicia, tēpla, balnea, & om-
nem contagionē. Quod si quispiā infectū vi-
sitare cogere, sicut sacerdotes, medici, testa-
mentarij, præcipiant agriū prius poni in loco
aperto spaciofo perflatili, & sole affulso: vel
extra domū suam sub diuo & aere libero, & fa-
cto ibi diu ex redolētibus rebus suffumigio, in-
fectū quanto remotius possunt alloquantur,
& conducet ne dum illis, verumetiam ægroto.
Ex quibus satis dilucet si pestilentie causā
agentem remouere & impedire cupis.

B

Aut fuge, pestiferā vel contige sedulus auram
Fragranti quicquid spirat odore cremans.

Quibus cibis et potibus te.

poze pestilētix vescendū sit, et de vitanda
crapula et inedia. Caput tertium.

Eum nutriamur assidue quo ad
vivimus, ut inquit Philosophus
secundo de anima, quale autē nu-
trimentū extiterit, tales sunt san-
guinis humores, et spiritus ex ipso restaurati.
Qua de re omni tempore vitæ summā alimen-
torū rationē habere oportet: præsertim peste se-
uente. Quo tpe panis esse debet sufficenter de-
coctus, saluus, bene fermentatus, vnius aut
quinque dierū ex aqua bona non turbida, et fru-
mento mundo non vetusto, in horreo perflatu-
li, et non fossis subterraneis reservato, cuius
furnus non sit lignis putridis calefactus. Ex
carnibus autē cōpetunt pulli gallinæ, capo-
nes, gallinæ non antiquæ, pides, fāsiani, tur-
di, merulæ, sturni, aues minores, et omnium
fere carnes volatiliū, demptis aquaticis, ut
sunt anates, anseres, grues, quorū ale et pe-
des duntaxat comedunt. Turtures et colum-
be iuvenes cū aliquādiu volauerint Plegma-
ticis admitti possunt, Cholericis nō nisi mul-

10
to aceto temperent, antiquæ vero et adhuc im-
plumes vitandæ sunt: pavoues similiter Co-
turnices quas etiam qualesas vel quisculas vo-
cant: licet in nobiliū mensis magno in p̄cio ha-
beant, ab eximjs tamē medicis non laudant.
De quibus Isaac in vniuersalibus dictis sic
asseruit. Coturnices ceteris sunt priores, nec
in nutrimento, neq; in digestionē sunt lauda-
biles. Galenus vero, Auic. et Rhasis consen-
tienter prædicant, ex crebra comestione cotur-
nicū imminere Letanū et spasmū. Experimentis
et deniq; nostro æuo cōprobatū est quasdā in-
ueniri, coturnices corpore quidem minores et
colore, rufiores ceteris, quarū si vna aut duæ
manducant, comedens eadē in mensa repente,
incurrit membrorum immobilitatē. Ex genere
autē quadrupedū cōmendatur, caro hedi pin-
guis, agni annualis, vituli, capri et arctis ca-
stratorū iuuenū, lepisculi iuuenes, capreoli sil-
uestres et damæ. Porci autē caro annū tam ha-
bentis, glandibus montanis nutriti, modera-
to usu admitti potest, præcipue laborantibus.
Aper seu porcus siluestris laudabilior est do-
mestico. Porcelli autē lactites, et qui ex pluvix
domus saginati incrassantur, illaudabile exhi-
bent nutrimentū. Caro autē bouina, quanto
antiquior tanto deterior est: cetera animalia

quibus vefcendū est, debent esse sana in montanis pascuis bonis herbis pasta. Inter pinguedinē & maciem mediū obtinentes. Carnes vero reliquorū animalū quæ hic nō expressim⁹ & omnes carnes salitæ, & animalium partes intestine: vt sunt, cerebrum, epar, cor, renes, & viscera, eustentur: & ab ijs præcipue qui in ocio corporali degunt: quoniā labor magnus, consuetudo, extranea frigiditas, ætas firma, cōplexio valida, & naturalis coquus stomachi probus, gressiorem cibū impune admittunt. Ex piscibus autē laudant, q̄ ex mari et scaturientium fluminū aquis capiunt, squamosi, albe carnis, & duriuscule. Inter obesos & graciles in suo genere mediū forcientes: non limosi, nec foetidi, neq; a stantibus lacubus extracti. salubrius est deniq; pisces super prunas affare, quia refrenatur magna ex parte ipsorum viscosa humiditas. Et cum torrent pruna irrigent sæpius vino, aceto, sale, oleo oliue, & speciebus aromaticis, aut si libet vino bono, aceto, sale, & speciebus optimis elixentur. Pisces vero saliti magni, & omnium pisciū lactes, poligrana, cutes, & intestina, ppter multam viscositatem dimittantur. Omnis etiā pinguedo (vt protritū est verbum) mala est, piscium vero pessima. Propterea diligēter cauendū est,

ne quoptā animalū ex auib⁹, quadrupedib⁹, aut piscibus vefcamur, q̄ morbidū aut cōmuni pro tunc in sua specie mortalitate moriatur ymmo q̄ neq; ex pabulo in aero infecto vixerit. Sed cum hoc vltimū sit difficile obseruari, nisi quispiā remote a loco pestilentiali auferat: alia nobis via opitulabitur, quæ est alimentorū rectificatio. Qua propter princeps prima quarti persuadet, vt omnibus cibis & potibus admisceant, quæ putrefactioni & veneno resistunt, sicut est acetū vini, & omnia acetosa, vt mala granata, pomarantia, limones, agresta, berberi, vux imaturæ, maciana, acetosa herba, & succi illarū rerū. Similiter valent tempore calido, cibarijs admixta, flores ros. borag. buglos. nenufarū, cicorea. portulaca, lactuca, spinachia, accudula, coriandri, sandali, spodiū, bolusarmenus. terra sigillata, camphora. Sed si tempus foret frigidum, aut complexio frigida, res calide solitarie, vel eū pdictis frigidis admisceant, vt sunt omnes species aromaticæ, præsertim cinamomū, gariphili, muscata, zinziber, macis, crocus, jedoaria. Similiter lignū aloes, ambra, muscus, spica, grana paradisi, et cōsimilia: Pro pauperibus, ciminū, corni, bacee, lauri, grana niperi: aut vt ere eiusmodi super cibo spargen-

do tragea. Recipe cinamomi uncis .j. corlan-
di preparati uncis .5. cardamomi, garios.
granorū paradisi. ana. 3. ij. radicū diptami,
tormentille. ana. 3. j. croci. 3. 5. Et pro diu-
tibus addat rasurā eboris Et unicornu. 3. 5.
Et cum succaro quantū libebit conficiat pul-
uis. Possis deniqz sup fercula tua plicere pulue-
res omnes, inferius de p̄seruatiōe enumera-
tos, vel saltim aliqua ingredientia in illos pul-
ueres, quæ cōmodius haberi possint, ad con-
fortandū cor Et resistendū veneno, quod cibus
ex maligno aere contraxerit. Siat etiam ad ci-
bum saluamenta ex acetosa, bethonica, rosma-
rino, maiorana, petrosilino, salina, hyssopo,
basilicone, ruta, dindibere, cinamomo, Et suc-
cis p̄dictarū rerum. Similiter ex pane tosto
infuso in acetum, ex uuis passis, amigdalīs et
pulvere supradicto fiat iusculū: Et fundat sup
carnes Et gallinas frustrati incisas. Fructus
vero quia aquosi Et putrescibiles sunt, viten-
tur: homo tamē habens stomachū calidū tem-
pore æstiuo ad ventris lenitiōē, Et sitim extin-
guendā, per duas horas, ante aliū cibū assume-
re tēperate quosdā fructus potest, ut sunt fra-
ga, cerasa, dulcia pruna, persica, chrysomila,
poma, uux maturæ, medones: qui si vino pri-
us infunderent, vel cum succaro vel sale, aniso

campho, maratro, manducentur melius foret.
Sed cerasa acris, pyra, nespila, cydonia, post
cibum sumptū edant temperate. Nuccs vero
cum piscibus salubriter cōiungunt. Fercula ex
granis vel farina auenæ, Et ordeī, hoc tempo-
re laudant amidū Et risum parcius, Et nisi cū
iusculis carnū comedant uux tostæ, passulæ,
ficus amigdala, Et lac amigdalīnū cum aqua
acetosæ vel cum aqua ordeī passularū vel fur-
furis extractū eximie congruūt. Similiter cō-
petunt oua recentia sorbilia, p̄cipue in aqua et
aceto ad mollitudinē decocta, dura Et fixa de-
teriora sunt. Lac acetosum a quo butirū est ex-
tractū a principe Auic. cōmendat. Dulce ve-
ro nisi a consuetō Et corpus habente mundū,
cum succaro Et sale, sine alio cibo comedatur.
Casei itidē boni non maridi paucillū super ci-
bo assumpto concedit. Allia quæ Gal. rustico-
rū tiriacā vocitat. Porū sinapis Et alia acru-
mina tempore quidē frigidō flegmaticis in ace-
to prius infusa, permittunt, sed tempore ma-
gni æstus, p̄cipue cholericeis, Et iuuenibus p̄-
hibent. Legumina Et omnia multū pingua,
multū dulcia, dura, grossa, glutinosa sua vi-
scositate digitis herētia: omnia oppillantia et
stiptica hoc tempore diligentius euitentur. Po-
tus sub epidimiali cursu consuetis Et septitri-

incolentibus: conueniens est vinū odoriferum;
albū, simpidū inter nouū & vetulū mediū sibi
vendicans: non pendulū nec alio vicio corru-
ptū. Quod tempore calido p̄sertim pro iuue-
nibus limphet cum aquis acetosis, endiuie, bu-
gloss. vel cum decoctione ordei vel berberorum,
passularū, & aliarū rerū dictarū. Medonē ve-
ro propter multā decoctionē mellis, & propter
arnoglossam sibi a plerisq; impositā: non lau-
do cum facile oppilet, nisi consuetudo quæ est
altera natura & aliorū potuū penuria secum
dispensarent. Cereuisia quæ in quibusdam lo-
cis ex granis ordei, & alijs braxatur: consue-
tis p̄cipue pueris & iuuenibus, non videt mi-
hi fore inhibenda, attamē non debet esse multū
pinguis, fetida neq; noua sed defecata: & si ad
modicā acetositatē tenderet, non referret. In
nonnullis deniq; puticij, vbi tam ceres q̄ ba-
chus desunt, pauperes sibi potum conficiūt, ex
macianis (q̄ sunt poma siluestria), ex piris sil-
uestrib⁹, ex granis iuniperi: & berberis ad va-
sculū simul impositis, superfusa aqua fontis
permittentes stare donec sicut vinū despumeēt.
Qui potius licet a temulentis derideat, tamen
hoc tempore cholericis p̄sertim & pueris opti-
me cōpetere videt: vt plane perspicuū erit per
omnia ingr:diētia, a principe de viribus cordis

collaudata. Præterea vitanda est cibi & potus
nimia assumptio, fugienda ferculorū plurali-
tas: non ponatur crudū super crudo & indige-
sto. Verūtamē nullo modo tolleranda est lō-
ga fames neq; sitis, sed oportuno tempore na-
tura refocilet, ne ipsius contigat debilitas, quæ
hoc tempore q̄ alio periculosior existit.

Quale regimen conueniat in

corporis exercitatione somno, venere, &
animi affectiōibus. Caput quartū.

Si corporis exercitio vti consueue-
runt, eo etiā pestis tempore vti-
tur, sed moderate & in aere recti-
ficato. Omne enī laborē sudorālē
curiōnē & omne corporis excessiuā agitationē
tunc maxime detestamur, quoniā membra ra-
rescunt, pori dilatant, cor incēditur, spiritus
resoluantur, virtus debilitat, anhelitus fit ma-
gn⁹ et frequēs, quare aer venenosus in multā
quātitate haust⁹ ad ima vsq; cordis penetrat
vadit: fiāt igit corporis motus tūc modici. & in
aere emendato, q̄ si pueri vel iuuenes foret in
camera ampla cursitent & more suo colludāt
aere ibi continue rectificato. Possit etiā loco e-
xercitij mane & sero primū manus & pedes:
deinde totū corpus panno non nimis aspero,

homo leniter perfricare. Balneatio in loco pū-
blico, & in aqua calida omnino vitanda est:
quoniā vt ait princeps prima, quarti: Corpora
multe balneatiōis pestem incurrere sunt aptio-
ra. Sed cum nostrarū regionū homines ab in-
eunte ætate, crebris balneis sudando & lauē-
do vtant, interciperē diuturnā consuetudinem
repente tutū non est. Quandoquidē natura il-
lorū magna ex parte per sudorē se exonerare cō-
suevit: quæcunq; vero longo tempore assue-
ta sunt, etiā si deteriora sunt minus infestare so-
lent: vt scribit Hippocrates apho. 50. secundæ.
(ma) Quocirca balneis assueti in aere emendato si-
bi balneū domi faciant in dolio pannis cooper-
to: ignitos filices imponendo, quos vino vel
aqua mūda in q̄ flores ros. cāmomilla, ma-
iorana, salvia, ruta, hyssopus, basilicon, ab-
sinthiū, pulegiū, organū, menta, serpillū, & si-
miles herbe bullierint, leniter aspergas: & sa-
cta ibi modica sudatiōe, panno mundo sudo-
rem continue abstergas, vt congregatæ in po-
rorū foraminibus sordes eleuantur, nullo pa-
cto aut post balneationē apertis adhuc poris
ad aerē infectū foras exeat. Cum aqua aut ro-
sacea addendo parū cāphore vel musci, vel cū
aceto sæpius abluerē debes manus, guttur, os
nares, & totā facie p̄cipue quociēs egressurus

es. Sōnus tuus fiat modo consueto, sed non
statim post cibū, neq; meridie, nisi consuetu-
do excuset. Noctu clausis fenestris aer tuæ mā-
siōis assiduo suffumigiō redoleat, vt docuim⁹,
linthet culcitra, & totus lectulus anteq̄ te re-
ponas super fragrati diu voluant & teneant,
& maxime si camisæ vel linthet de nouo loti,
in aere corrupto pepiderint: q̄ si aqua rosacea
vino vel aceto abluerent, non mediocriter cō-
ferret. Veneris ludus cōsuetis duntaxat, &
quibus licet, admodū moderatus: hoc tempo-
re admittis, omnino circa viriū diminutionē,
quæ valde perniciosa existit. Experientia etē
obseruauit, cōplures, qui paulo ante pestis ad-
uentū iuenculas duxerūt: omnes fere sequenti
statim peste extinctos, q̄ ab excessiua petulātia
vires enervante principaliter contigisse iudica-
ui. *Pexterea cum vehementer immutent cor-*
pus, animi affectiones: ipse subitius mode-
rāde sunt. Ira omnisq; vindictæ appetitio, o-
diū, luctus, tristitia, sollicitudo nimia, timor,
& pfunde cogitatiōes ab animo excludantur,
& q̄ maxime exterminet assidua mentio yma-
ginatio de pestilētia, de egris, de mortuis. Sed
confidenter sperandū te diuino inprimis admi-
niculo, bono regimine, & medicinarū benefi-
cio, pestilē contagionē, omnino euasurū, gau-

dio deniq; temperato, & animi alacritate vera
dū est. Quamobrem admittēdi sunt interdū
sodales tibi grati, bono tamē regimine recti:
corā quibus dulcibus alloquijs, scommatibus,
facecijs & quibuscūq; honestis oblectamentis
& iocandū & ludendū est. Sint pcul a vobis
curij, rigidiq; cathones. Atq; supercilio stoica
turba graui. Cythara, testudo, fistulæ: aliaq;
instrumenta musica pulsenē, canentē sonore
cantentur, recitent fabellæ: historix iucundæ le
ganē. Carmina leuiusculis musis ludant. Lo
cus deniq; quo degis sit mundus: tapetis, cora
minissq; amenæ exornatus, pulchra vestimen
ta induant, annuli, balthei, fibulæ, monilia, &
reliqua id genus ornamenta ex auro, argento,
gēmisq; p̄ciosis, portentur: ut animus quadā
alacritatis voluptate afficiatur

Quod corpora prauis humori

bus plena mundificanda sint: Sanguinis mis
sione, v̄etris solutiōe, & alijs modis. Cap. v.

Delaratū est superioribus capitulis, quomō aer pestilis & alimen
ta ne nos inficiāt, corrigēda sunt:
quæ quidē se habēt sub ratiōe cau
sæ agentis. Nunc dicemus, qualiter corpora
nostra, quæ se habent sub ratiōe passi, ne eius

modi venene sam recipiant impressionē præpa
randa sint: hoc autē consequemur mundifican
do corpus ab humoribus superfluis aut depra
natis: apertū ipsius opillatiōes, et phibēdo in
ipso fieri putrefactionē: necnō naturā confor
tando, ut si miter possit venenose resistere cor
ruptioni: Unde cōsiderandū in homine quatuor
esse humores: Sanguinē, cholera, fle
gma, & melancholia. Qui dū in quantitate
debitā p̄portionē, non superflui nec diminuti:
aut in qualitatibus suis requisitū temperamē
tū, non viciosi, nec corrupti habuerint: natura
eos regulare potente: corpus incolume seruat.
Sin autē in quali vel quanto p̄p̄riā naturam
excesserint virtuti rebelles: quālibet corruptio
nē, & pestiferā putrefactionē facile suscipiunt.
Quod princeps Aule. prima quarti testat as
serens, corpora malis plena humoribus fore pa
rata, pestē incidere: munda vero non. Quare
ad præseruationē, a tam horrido morbo p̄cipit
ibidem: corpora mundificari flebothomia &
farmacia: nam flebothomia educit sanguis in
quantitate superfluis cum humoribus alijs si
bi permixtis. Per farmaciā vero mundificat
corpus, ab alijs humoribus. scilicet, cholera,
flegmate, & melancholia. Illud autē sit medi
cinis conuenientibus: secessu, vomitu, urina vel

sudore educantibus: sed quoniam in hominibus
est maxima diuersitas propter varietatem regionum
etatum, complexionum, sexus, consuetudinis, exer-
citiij & victus: in vno dominatur sanguis, in
alio cholera, in alio flegma, vel plures humo-
res: aut nullus, si moderatum seruetur regimen.
Quilibet etiam humorum peccatum proprias re-
quirat medicinas, per quas a corpore expellitur.
Sed ut obiter intranscursu cuiuslibet humo-
rum, sua euacuatiua strictim recenscam. Pro-
mittam signa ad dignoscendum quisnam humor su-
persuatur. Si igitur homo fuerit iuuenis, moti-
bus corporeis exercitatus, sub sole callet, aut
circa ignem saepius laborans: vtens cibis calidis.
Aut. vt allijs, sinapi, piperatis ferculis, dul-
cibus & vinctuosis, consuetus incidere egritu-
dines, calidas cholicas: vt febre tertiana: som-
ni breuis, non profundus somnias se volare: aut
videre ignes, res citrinas, hostes, rixas. Et si
regio fuerit calida: tempus anni calidum. In
oculis facie, & corpore color croceus: oris ama-
ricatio, lingua aspera, sicca, nares aridi, sitis
multa quae sedat frigidis, inuari & delectari
frigidis. In tactu durities: & calor acutus,
pulsus, velox, durus,ensus. Urina ruffa,
citragularis, crocea, ignea: excrementa alui et
stercina, in exitu mordicantia, sputum amarum, vo-

mitus f. leuis, croceus, viridis, amarus. Ma-
rimum oris, oculorum humiditas, acuta, citri-
na, pauca. Furium vero multa, animi furor,
iracundia, audacia, instabilitas. Quod si hae
signa vel plura ex illis in homine quopiam per-
spexeris: in eo choleram superfluere scito, quam
expellere festina. Sed quia ipsa & reliqui hu-
mores expurgari non debent: neque conuenien-
ter possunt, nisi prius suis digestiuis adapten-
tur expulsionibus: ingrossando subtiles, attenuan-
do grossos, incidendo viscosos. Ipsum ergo
humorem cholicum facies expulsionibus obediens:
exhibende prius Oxysacratam, syrup. violarum,
acetosum, dynarii, endiuiae acetositatis citri
de pomis, de aceto & consimiles, aut dispe-
set talis syrup. R. flor. ros. violarum nenufarum,
ana. m. s. capillorum veneris: elixir, ana. m.
j. Seminum endiuiae, perulace, ana, vncis. s.
seminis acetosae granorum berberorum liquericio
rosae ana, vncis. j. corticem citri, sandalorum
al. & rub. ligni aloes ana. 3. j. succari lib. j.
conficiat syrup. Exhibitis syrup. per biduum vel
tribuum excutiat cholera cum violis, prunis ta-
maridis, manna, cassia: reubarba. elect. de sue-
co ros. de psillio cum pillulis pestilentialibus
cibus de pera, Vel hoc modo. R. cassiae re-
center extractae, vncis. s. dyaprunis compositae

3. j. elect. de succo ros. 3. ij. succo ros. vncis. j. decoctionis violarū primorū, ordei, sebestē vncis. iij. fiat haustus solutiuus, exhibeat in aurore & mūdificabit corpus leniter a cholera. Si autē homo fuerit in seniu vergens, quiete & octo vitam agens: circa aquas & res humidas versatus, cibis frigidis, vt piscibus, fructibus, caulibus educatus, crapulæ multæ deditus, consuetus incurrere egritudines flegmaticas: sicut febri quottidianā, somni multi & pfundi, somnians se in aqua natāre, submergi: vel videre aquas, niues, pluuias, & si regio fuerit frigida, tempus anni frigidū: lingua facies & corpus ad albedinē declinās. Tumor faciei cum mollitiæ, paucitas sitis, ructus acidi, nausea, digestiue debilitas, corporis pinguedo, membrorū pigritia, in tactu mollicies & frigiditas percepta. Pulsus tardus, rarus, vrina alba, discolor palearis. Egestio flegmatica, alba, viscosa, aquea, sputū tenax, aquosum saliuā multa, pontica, non amara, humiditates multæ, egredientes per nares & palatū, mentis hebetudo, sensuū obtusitas, obliuio, in irascentia. Si hæc signa vel plura ex illis comparuerint, flegmatis habundantiā designāt. Quod si expurgare voles, opereprecium est pmittere syrnpos, ipsum subtiliātes & in-

edentes, vt sunt Oxymel simplex, Syr. de calamēto, de cupatorio & si fuerit opillatio fortis, & flegma multū tenax, valent Oxymel cōpositū, itidem Squilliticū. Aut si libebit eiusmodi potionē cōpone. R. Maiorane, Mellissæ Saluix, ana. M. s. bethoniceæ hysopi. ana. M. j. Radicū apij sparagi ana vnci. j. seminū feniculi, aceto, endiuie, ana. 3. ij. Macisi garios. Xiloaloes ana. 3. j. Zucca. mellis ana lib. dimidiā cum modico aceti vini fiat potus, administret per dies. iij. vel plures in diluculo de inde euacuetur flegma, cum elect. de dactilis cū benedicta elect. indo vtroq; dyaturbith cū pilulis alefang. chocijs, de agarico & similibus, vel ordinet sic. R. mellis rosati colati vncis. j. dyaphiniconis liquidi. 3. iij. agarici trociscati scrup. j. cū Zucc. fiat bolus, vel cū aqua Diptami Formētillæ quantū sat erit conficiat haustus, & propinet mane calidus. Si vero homo solitariā agat vitam cogitabundus, literis & assiduīs cōtemplationibus intētus, vsus diu carnibus bouinis serinis leguminibus pane nigro consuetus incidere egritudines melancholias, vt febri quartanā duriciem, & oppillationem splenis impetiginem, vigilæ multæ somniās se videre tenebras, res nigras aspectu terribiles. Et si fuerit regio sicca, frigida, tem-

pus autumnale. Ardoz oris, stomachi appeti-
tus corruptus & aliquādo fames intensa val-
de. Acredo oris, interdum acetositas. Corpus
ad nigredinem vel fuscēdine trahens, corporis
macies & extenuatio, pulsus paruus, & aliqua-
liter durus. Urina nigra, fusca, liuida, clara
cum aliquali rubedine ad obscuritatem tendēs
Aliquando alba subtilis, alui deiectiones nigre
spūcū paucum, acre. Eructuationes acetose,
pusillanimitas, tristitia, sollicitudo. Si hæc si-
gna vel plura ex illis conspiciantur, humor
melancholicus exuberare significat, quē adap-
ta expulsiōi cū syrupis, violarū acetositatis
citri, de bugloss. de pomis, de fumo terræ, de
epithimo cū melle Rosato, Oximelle, vel dispē-
setur talis potus. R. flor. Borag. Bugloss.
anthos violarum ana. ℞. s. Mellissæ, Verbe-
ne, Scolopendrie ana. M. j. Liquiritie Rosæ
vnc. j. ordet. p. j. thimi epitimi, spice nardi ana.
3. j. cro. 3. s. Mellis ros. colati Zucari. Zabat-
zei ana lib. s. fiat potus detur per triduum vel
amplius mane. Deinde euacuet leuiter melan-
cholia cū sero caprino, vel iure galli decrepiti
epithimo, polipodio, quercino, zinzibere imposi-
tis cum folliculis sene, mtrabolantis indis, cum
confectōe hamech dyasene cū pillulis de fumo
terræ, de lapide lazali: vel cum tali potu. R. Tri-
fere p̄fæc vnc. s. confectōis hamechice. 3. ij. s. dis-

soluatur cum vnc. liij. aquæ ordeaceæ, vel de-
coctiōis violarū, tamarindorum, polipodij, &
mundificabit corpus leniter, ab humore melan-
cholico, verum digestiua hæc & solutiua triū
humorum a me iam in vniuersali transcurso,
variari debent secundum diuersorum humorū
spēs coniungendo plurium humorū medicinas
si simul plures peccauerint, q̄ communiter cō-
tingit, augendo aut minuendo earum doses
secundum temporis, ætatis, corporis, conditio-
nes, & alia particularia per multa quæ perito
medico pensculanda relinquo. Si vero homo
extiterit robustus, corpulentus, inter puberta-
tis & senij annos cōstitutus. In ocio gaudioq̄
vitam traducens veneris excessu, & laboribus
non exhaustus, vino, carnibus bonis, ouis for-
tilibus, affluenter educatus, somni multi, &
profundi, somniās se in sanguine natare, vel
ipsum e corpore fluitare, vel res videre rubeas
consuetus flebothomare. Et si fuerit tempus
vernale, rubedo in corpore facie, oculis, & ma-
xime in venis eorum. Vene replete, turgide,
ample, grauitas in supercilijs, temporibus, &
capite, pulsatio, alices, oscitationes, nausea,
sensuum turbatio, lassitudo absq̄ labore. Pul-
sus magnus, velox & frequens. Urina rubea,
grossa, instar rosæ rubæ. Excrementa alui ali-
quando sanguinolenta, sputum dulce, aliquan-

do sanguine mixtū. Extus sanguinis per na-
tes. gingivas, mariscas, sudor multum olens
ut hyrcus pustule sanguineæ, in corpore erū-
pentes, animi alacritas. Et benignitas. Si
hæc signa vel plura, ex illis cōparuerint, san-
guinem habundare designāt, Et si reliquorum
humorum signum nullum conspicabit, præmis-
sa ventris lenicione, cū cassia, manna, violis,
prunis tamarindis, ad intestinorum feculentia
duntaxat excucienda, sanguinem de vena me-
dia dextri, vel sinistri brachij, vel saltem ipsius
ramo, minuire stude. Quod si ætas vel impres-
gnatio obstaret, vëtosas scapulis appone. Sin
autem, aliorum humorum signa Et sanguinia
nullum pspexeris, reliqui humores euacuent,
hoc pacto ut docuimus, flebothomia omino di-
missa. Sin autem tam sanguinis quā aliorū
humorum superfluentium, signa apparuerint
excussis prius reliquis humoribus flebothomiā
subiunge. Si igit hoc modo corpus ab humo-
rum superfluitate mundabitur, efficacissimum
praesidium erit, ad pestilentialem, cladem, omi-
no euadendam, qui vero bono regimine rectus
superfluis humoribus non abundaret, aut qui
ab ipsis iam emundatus est, vtatur pillulis.
Ruffi, quæ sic sunt. R. aloes electi, partes du-
as Mirrhe, croci ana partem vnā cum pau-

xillo vini, formēt pillulæ, in modum ciceris,
de quibus mane, vel sero, binis vel pluribus vt-
eibus, sumatur omni septimana, porious vnt-
us floreni Vnga. hæc pillulæ, tam a veterib⁹,
q̄ retentioribus, sunt laudatissime: adeo, ut cō-
stanter asserant se neminē vidisse, peste mortu-
um: qui his debite vsus fuerit, quia phibent es-
ficaciter, in corpore fieri putrefactionē. Nec mi-
noris laudis Et efficacie sunt ille. R. aloes, suc-
co trini. 3. iij. mirrhe. 3. ij. croci. 3. j. reubarba-
ri electi. 3. ij. 5. agarici. 3. ij. garios. spice nar-
di, ana. scrupu. 1. corticū citri. 3. j. seminis ci-
tri. scrupuli. ij. torm:ntille. 3. 5. sandalorū rub,
granorū ribes, vel loco ipsius, seminis acetos.
ana. 3. j. corallorū rub. 3. 5. Et si tēpus sit cali-
dū, addat bollarmeni præparati. 3. j. 5. cam-
phore, grana. ij. agaricus minutim incisus,
infundat in oximelle simplici horū sex: deinde
puluerisatis omnibus, cum syru. acetositatis
citri: formēt p. 3. j. pill. .xv. de quibus 3. j. vel
dimidiaumat in auroza Et cōpetūt omnibus
conso. tādō, Et superfluos humores leuiter edu-
cendo: Attamen pueris infra quartū annū, Et
mulieribus grauidis administret omni septi-
mana cassia, manna, syru. rosarū violarum,
vel mei rosarū. Possit etiā sine nocumēto im-
pregnatis infusio reubarbari, polipodij, folieu

lorū, sene velleter exhiberi. Sequēs deniq; syru
pus, est magne virtutis ad p̄seruandū a peste,
mundificās corpus ab om̄ibus superfluis hu
moribus, corroborādo cor, cerebrū, epar, & to
tū corpus: & dispensat sic. Re florū rosarū,
borag. buglos. anthos, ana. ℞. s. matoranzē
mellisse, gariofilate, cicorex, acetos. epaticæ, sca
rtolæ, ana. ℞. j. corticū citri, corticū radicū
capparorū, berberorum, sandalorū rub. spodij,
ana. 3. ij. seminis citri, seminū cōmuniū frigt
dorū minorū ana vnc. 5. thimi epithimi, mi
rabulanozū, citrinorū, febulorū, sene, polipodij,
quercini ana vnc. j. reubarbari, agarici, ana. 3.
iij. maris, cinamomi, ligni aloes, nucis mu
scate, ana. 3. j. diptami, tormentile, ana. 3. j.
5. croci. 3. 5. dyagredij. 3. j. 5. succi boragis.
fumi terræ, pomorū dulciū. ana. lib. 5. zucca
ri albissimi. lib. ij. conficiat syru. secundū ar
tē, & acetosē cū succo cydoniorū: administre
tur de eo, in crepusculo matutino, colear vnū
vel vnc. j. cum duplo aquæ buglos. acetos. vel
in hyeme cum vino odorifero, albo.

Quibus medicinis confortati
uis, veneno resistentibus, tā ad intra sumen
dis, quā ab ex extra applicandis vtendum
sit, vt a peste perseueremur. Ca. vj.

Postq; corpus ab humorū superflu
itate mundū erit administranda
sunt, quædā confortantia natu
ram veneno pestifero a pprietate
resistentia: a medicis besaardica pestis appella
ta. Possunt aut talia, in forma pulueris ele
ctuarij, pillularū, vel potus exhiberi: quorum
quædā p̄stabiliora, seriatim recensebo: & pri
mo pulueri eiusmodi. Re. iacinctorū, rubino
rū ana. 3. 5. smaragdorū, sapphirozū thopasi
orū ana scrup. ij. margaritarū, perforatarū,
& nō perfo. ana scrup. ij. 5. coralli vtriusq;
spodij, rasuræ, eboris, ligni aloes ana 3. 5.
ossiū de cordibus ceruinis, numero sex: cornu
cerui vsti, & in aqua ros. extincti: serici crudi
seminis portulacæ, acetosæ, corlandi p̄parati,
ana scrup. j. Sandalorū omniū ana. 3. j. been.
albi & rubet: diptami tormentillæ, terræ sigil
latæ, boliarmeni, loti rosarū ana 3. j. 5. semi
nis citri scrup. iij. cāphore scrup. j. croci. 3. 5.
foliorū auri simi, numero. xxx. Ambre. musti,
ana. grana. viij. conficiat puluis: aut fiat ali
us puluis hoc pacto. Re. radicū diptami, tor
mentillæ tunici, ana. 3. j. 5. boliarmeni p̄ropa
rati cinamomi, electi. ana vn. 5. zedoariæ. 3. ij.
seminis acetosæ, seminis citri, corticū citri ana
3. iij. limaturæ eboris, ossiū de cordibus ceruo

rū ana. 3. j. fragmentorū. iij. præciosorū ana
serup. j. pulueriscentur omnia subtiliter, Et cō
ficiatur puluis. Illi ambo pulueres excellen
tissimi sunt, contra pestem, sumendo de aliquo
eorū mane, ad pondus vnius aurei vnga. vel
dimidij estate cum aqua borag. acetos. hyeme
cum vino aromatico: vel si placet pulueres, cū
sucaro boraginato: Et syru. acetositatis citri,
redigant in formā electuarij liquidi: vel cū suc
cero candidissimo: in aqua acetos. dissoluto, si
ant rotulæ, Et deaurent, Et possunt exhiberi
omni ætati, sexui Et complexionē: etiam pueris
Et impregnatis. Verū cum puerico tempore,
a vermibus multū infestant: fac talē puluerē
Re. centonici, in aceto fortissimo per diē na
turalē infusi, boliarmoni loti ana vnc. j. dipta
mi vnc. 5. rasuræ, cornu ceruini cōbusti, semi
nis caulii, ana. 3. ij. seminis citri, corticū citri,
radicū tormentillæ, tunicī, terræ sigillatæ, mar
garitharū splendorū, coriandri pparati ana
3. j. 5. fragmentorū sophiri, smaragdi, iacin
cti, granati, ana serup. j. coralli rubei. 3. 5. sece
combuste, seminis plantag. ana serup. ij. ossiū
de corde cerui, rasuræ eboris ana. 3. 5. rasuræ
unicorū, si haberi potest serup. j. ambre gra.
tij. conficiat puluis: exhibeat pueris, ad pōdus
dimidij aurei vng. in aqua portulacæ, grami

nis, vel vino limphato, lactentibus cum mo
dico lacte, Et est medicina sublimis, Et præcio
sa, tam a vermibus, q̄z peste p̄seruans, Et li
berans. Sequens etiam elect. contra pestē est
extimū. Re. boliarmoni pparati vnc. j. 5. cina
momi vnc. j. radicū diptami, tormentille, tunci
ci ana, vnc. 5. coriandri pparati. 3. ij. corticū
citri. been vtriusqz, terræ sigillatæ, corali rub.
sandatorū citrinorū, limature eboris, margari
tharū nouarū ana. 3. j. 5. karabe macis, ana. 3
j. centonici infusi. 3. ij. seminis portulacæ, ace
tosæ, endiuicæ, spodij, ligni aloes, ossiū de cor
de ceruino ana, serup. ij. auri Et argenti, sub
tilissime limatorū ana serup. j. camphoræ gra
na iij. Et si habes unicomū. serup. j. anthore
3. j. fiat puluis, Et cum syrupos. acetositatis
citri, redigatur in formam electuarij. Vel reci
pe huius pulueris, vel alterius, predictorū
vnc. j. succari, tabatset lib. j. succi acetosæ, suc
ci pomorū redolentiū ana lib. 5. decoquantur
succī ad consumptionē tertiæ partis, semp de
spumando: deinde dissoluto in his succaro, fiat
elect. in tabulis, de quo capiat ieiuno stoma
cho vnc. j. vel media. Aut facito confectionē
eiusmodi pstantissimā. Re. specierū triasanda
li, specierū dyarodon abbatis, specierū leticæ
Gal. letificantis Almansoris ana 3. j. specierū

elect. de gēmis. 3. j. 5. trocē de terra sigillata tro-
cis. de cāphora ana. 3. 5. iucca. lib. j. fiat cō-
fectio solida in morfellis cum aqua borag. &
de aurenē morfelli. Similiter cōpētunt manus
christi plati cum sandalis dyarodon abbatis di-
ia sandali rob. de rubes, de berberis. p̄sertim tē-
pore aestiuo. Dyambra dyamusculus elect. de gē-
mis, dyanthos, lētitia Gal. lētificās rhasis,
p̄sertim frigidis, aut tempore frigido, de qui-
bus sumat vnc. j. vel dimidia, omni die tyria-
ca, etiā confectio metridatica, a Gal. & Aui.
plurimū laudant, contra pestem: si de eis om-
ni septimana semel vel bis datum fuerit, ad pō-
dus vnius aurei vng. vel dimidij, saltem cum
vino odorifero, in crepusculo matutino: & ab-
stineat desup hōis quinqz: seqz homo vestibis
cooperiat, vt sudet: Iuuenibus tamē parū det
cū aqua acetos. vel endiuix. Loco aut tyriace
vti confectione tyriacali, aurea contra pestem
laudabile est. Similiter cōfert plurimū, si ma-
ne bibat haustus vnus: syrup. acetos. citri, de
limonibus, de arantijs, de pomis, de agresta,
endiuiā, portulaca, rosarū, absintij, de buglos-
sa, & similibus: Aut fiant tales pillulæ: Re-
cipe xiloaloes, 3. 5. torm. ntillo serup. ij. dipta-
mi serup. j. zedoariæ electe. 3. 5. croci 3. j. 5.
verbene 3. j. cornu cerui, sandalorū rub. coralli

rubel, seminis acetose, ana, 3. 5. boli armeni p̄-
parati. 3. iij. cāphoræ grana ij. gēmarū elect.
de gemmis 3. 5. margaritarū lucidarū 3. j.
vnicornu 3. 5. confice pillulas in modū ciceris
cū syrup. rosarū vel acetositatis citri, de qui-
bus omni mane accipiat 3. j. vel dimidia, cō-
fortare etem, & venenū phibent: patet igit ex
hoc, & prime superiori capitulo. Si passum
quod est corpus nostrū, ineptum reddere cupis
ne pestiferam recipiat ab agente impressionem.

Ex cute repletos nocuos e corpore succos,

Et bibe, quæ cōtra dira venena valent.

C Sed vt harū omniū medicinarū, debitū
vsum habeas. animaduertendū qd omni septi-
mana bis, vel ter, mane vel sero, accipiant pil-
lulæ, de pillulis, vel de syrupo, in fine in pro-
ximo superiori capitulo descriptis, & eodem die
a reliquis medicinis abstinere potes. Simili-
ter omni septimana accipe semel vel bis, tyria-
cā, mitridatē, vel confectionē tyriacalem con-
tra pestē, descriptiōe cōmuni, & sufficit eodem
die. Reliquis aut diebus omnibus, aut quoti-
ens foras egrederis, aut quodocūqz aliquem
horrorē de peste concipis, summe de medicinis,
veneno resistentibus, & naturam confortanti-
bus, videlicet de puluerib⁹, electuarijs, pillulis
syrū, in hoc capitulo descriptis quodcūqz illoz

in promptu habere poteris. Ab extra etiā applicata, opem aliquā pstant: lauentur os, nares, facies, manus frequenter cum aqua rosacea, muscata vel camphorata, vel saltē aqua ros. simplici: cū modico aceti fricent naves, dentes, labra cum tyriaca, gestet in ore zedoaria, tempore frigido: sed tempore calido formentur pillulæ ex boloarmeno, terra sigillata, sandalis, rosis, karabe dragagarito: Et teneant in ore. In collo vero digitis Et super regiōe cordis portent, lapides petosi, smaragdus, saphirus, topasius, iacinctus, carbūculus. Aut fiat sacculus super corde ex rebus cordialibus. In manibus vero deferant poma odorifera: tempore quidē calido eiusmodi. Re. laudani elect. karabe ana 3. ij. floz ros. nenufaz, boliarmeni, ana 3. j. s. ligni aloes, masticis, storacis, calamite ana. 3. j. coralli, sandali rub. ana 3. s. musci grana iij. camphore grana vj. puluerisanda puluerisent, Et i mortario cum pistello calido, forment poma. Tempore frigido aut tale. Re. laudani vnc. s. storacis, calamite. 3. ij. ligni aloes, gariof. nucismuscate, spice gallice, muscate ana. 3. j. croci. 3. s. ambre script. s. musci grana vj. conficiant poma fragrantia, quæ serico, auro, vel argento inclusa sapius odorent. Sed quoniā pauperes, multas

receptas pscriptas, ex auro argento gemis preciosis, ceterisq; transmarinis, sibi emere, non habent, ad eorū salutem pauca repetemus. In primis igitur emant Et accipiant saltim cunctis septimana pillulas pestilenciales cōmunes, ad pondus vnius vel saltē dimidij, vng. floze. diebus vero reliquis, non vtant pillulis, sumant in vino, vel saltē aqua cū modico aceti pulueres sequentium rerum quæcumq; facilius habere possunt: videlicet pulueres diptami, tormentillæ, boliarmeni, acetosæ, sicce vel vitidis, coriandri per tridū in aceto infusi Et exsiccati, granorū iuniperi, pipinellæ, genciandæ, enulæ campanæ. Aut componat eiusmodi puluis, ex rebus citra marinis facilis perij. Recipe diptami, tormentillæ ana vnc. s. pipinellæ, valerianæ, enulæ campanæ, boliarmeni, ana 3. j. rutæ, betonicæ, saluæ, melissæ, ana 3. s. seminis acetosæ 3. vj. seminis portulacæ 3. iij. seminis basilicōis 3. j. s. coriandri infusi 3. ij. cornu cerui 3. j. fiat puluis si placet cum melle despumato: redigat in formam electuarij, de quo sumat omni mane coctear mediū cū vino pulueris: pondus vero vnius flo. vngaricalis sumatur similiter.

Capthora indidberi si pondere iungitur equo Pestiferam phibet mane comesta lucm.

Similiter bibant pauperes, de mane haustum
de succo scabiosæ, vel calendulæ, aut verbenæ
seu parū de aceto, vel comedant panem tostū
aceto madefactū, & præseruabunt, & cū ipsi
multū confidant in thiriacā. Sed quia non
habent soluere magnā, quæ quidem esset opti-
ma. Exhibet eis cōmuniter Thiriaca dyatesse-
ron, loco ipsius eo tempore eiusmodi p paupe-
ribus confici possit. R. Betonicæ, Rutæ, Sal-
uicæ ana. M. j. seminis acetos. vnc. j. granorū
tupperi, vnc. ij. Aristolochiæ rotundæ, gittanæ
pipinellæ, enulæcāpanæ, baccarū lauri. Men.
ana. 3. j. .s. lus. vtriusq; su. Vincetoxici scabio-
sæ, ana. 3. ij. s. Tormentillæ diptami, ana. vnc.
s. cū Oximelle simplicis, vel melle despumato,
fiat electuariū, de quo sumat mane bis vel ter
in septimana, hyeme cū vino, estate cū aqua &
aceto, ad pondus flor. vng. **Similiter, Sal-**
uia, Ruta, Noces, Ficus (si tūdis aceto) Anti-
dotū facient toxica sœua domans. Princeps
Alic. ab initio sen. sexte quarti contra omnia
venæna talem facit compositionē. R. rutæ sic-
ce. 3. x. nucū. 3. ij. salis cōmunis, ficū ana. 3. v.
cū mele, fiat electuariū, vel conficiat sic secun-
dū intentū eiusdem canone secūdo, capitulo de
Ruta. R. seminis rutæ. 3. ij. foliorū eius, vnc. s.
boli armeni, vnc. j. s. nucū cōmuniū ab ambo-

bus corticibus mundatarū, vnc. ij. fiat cū melle
electuariū, de quo sumat ieiuno stomacho, quā-
titas auelanæ. Vel sic secundū Rasim. R. nu-
cū excorticatarū vnc. ij. salis cādidi, foliorū ru-
tæ, ana vnc. s. ficū albarū, quantū sufficit, ad
prædictarū comixtionem. Abluāt pauperes, fa-
ciem, os, nares, manus, crebro cū aceto deferāt
secū herbas redolentes, Saluiā, Rutā, Basi-
liconem, Origanū, Pulegiū, Valerianā, &
similia. In aceto prius infusa & olfaciant,
& ut omnia breuib⁹ colligamus perspicuū est
ex dictis sex potissimū præsidij nos adiutos,
pestilenciā posse euadere. Quorū primū est su-
ga. Secundū corporis mūdificatio, ab humorū
supfluitate. Tertiū est euitare homines infectos
& omnem contagionem. Quartum corrigere
aerem alimentūq; corruptū. Quintū conforta-
re corpora exhibēdo medicinas venæno resisten-
tes. Sexto adhibere quedā forinsecus corpori,
quæ naturā confortāt & venæno resistūt, ut
igit breuissime dicamus

Aufuge, mundifica corpus, contagia vitans
Emendās aurā, conforta, defer ab extra.
E Quæ si diligenter obseruata fuerint hæc
rabiōsā cladē diuino opitulamine sani & læti
super viuemus.

Quae signa indicent quoniam
iā actu esse infectū. Et quae ipsius perniciē aut
salutem significant. **Cap. vii.**

Nactenus proseruandi formulā. pse-
quuti sumus, nūc paucis absolue-
mus, quomodo peste correptus sani-
tati restituat, quo vero facilius fiat
omniū ppenso, signa demonstratis
ua hominem iam actu esse infectū, sunt prae-
bāda. Vnde non ignorādū qd signa hominis
infecti variātur secundū maiorem vel minori
corruptionem impressā. Vsecundū humorū pec-
cātū, varietatē in malicia V furiositate. Vm-
nibus tāmen communiter infectis superuenit
angustia, inquietudo V conturbatio febris exte-
rius lenta, vehemēter adurens interius. Sitis
linguae, nigredo V ariditas. Nausea, dolor
capitis, punctiones in corpore discurrentes. Do-
lor incendiū, V quasi suffocatio circa cor facti-
es repente immutata a forma sana, virtus de-
niq; in illis subito deficit. Anhelitus fit magn⁹
frequens V foetidus, mens saepe a ratione alie-
nat, quosdam vigilae, V insomnietas, quos-
dam somnus profund⁹ inuadit, pulsus fit de-
bilis, paruus, velox, V frequens cuius sistole
est maior diastolae. Urina apparet aquosa, nō
habens

debitam substantiam, variata tamen secun-
dum humorū dominū, aliquādo liuida, aliquā
subiugalis, vt iumentorū quod frequentius cō-
tingit Excremēta alui, liquida, pinguis, spu-
mosa, putrida V foetida, aliquando cū fluxu
colerae, V aliorum humorū, vomitus croceus
niger, V aliorū colorum sudor V omnia que
exterminantur foetida, quod si hae signa vel
plura ex illis consideraueris hominē esse infe-
ctum ne dubites, V praesertim loco, V tempe-
suspectis, etiam si nullum apostema ab extra
apparuerit. Quoniam si glandula, Antrax,
Carbunculus in corpore vsquā eruperit nimis
certus eris. Cum autē qui spiam tempore pestis
absque manifesta occasione cōtristatur, de nul-
la re magis quam de corde conquerens, facie
V vrina non multum mutatis, talis patitur
febrem ephimeram pestilentialē, cui nisi illico
succursum fuerit, eodem die morietur. Quādo
autē facies acuminatur V eius color redditur
niger vel obscurus, V in eo maculae nigrae vl
virides apparuerint, mortem accelerare signi-
ficant. Similiter anhelitus malus, foetidus,
alienatio mentis, fastidium cibi, virtus debilis
pulsus diuersus, V inordinatus, vrina perma-
nens, aquosa, grossa, nigra/ foetida, liuida,
turbulenta, subiugalis, residua carēs, V que

non clarifcatur. Alii delectio foetida, vinctio-
sa, diuersorum colorum a principio apparens.
Et si post ventris fluxum eger nihil alleuiatur
vomitibus, foetidus, niger, viridis. Sudor frigi-
dus, circa caput Et collū hæc omnia malum.
Et egroti pernitentem, mortemq; prænuntiant.
Si aut virtus permanet constans Et vali-
da, Et eger fuerit rationis compos, appetens.
tibus, habens anhelitum bonū, facilem, non
foetentem, seruans medicinas sibi contra ve-
nenum porrectas, Et non euomens, neq; prædi-
cta mala signa apparuerint, egri reualituri
aliqua habenda est spes, non tñ certitudo o-
mnimoda. Santa est etenim huius morbi mali-
gna venenositas, vt vrina pulsu, Et omnibus
signis bonis apparentibus, tñ eger subito mo-
riatur, vt inquit Auic. prima quarti. Quare
Gordonius dixit, hunc morbum secundū pluri-
mum deludere medicos, Et Auic. hesitant me-
dici de esse eius. Vnde hunc morbo illud Plini-
anum tñ septimo aptissime cōgruit. Quod cū
innumerabilia sint mortis signa, salutis secu-
ritatisq; nulla sunt, quare quibuscunq; signis
salutarib⁹ egro sine mora toto conamine sub-
ueniendum est.

Quomodo succurrendum sit

egro pestilentiali, vt a tam rabido morbo libe-
retur.

Cap. viij.

Sim quisplam pestilentiali morbo
infectus fuerit, quinq; rebus prin-
cipaliter ei diligentissime subuenie-
mus. Primo exhibebimus ei medi-
cinas, cor tanq; arcem vitæ Et thesaurarium
defendentes, a veneno, ne vltiorem faciat i-
pressionem. Secūdo venenum Et putrefactos
humores expellemus, per siccotomiā, фарма-
tiam, sudorem Et similes modos. Tertio dabi-
mus continue sine intermissione, tā ab extr a
q̃ ab intra medicinas cōfortantes cor, Et prin-
cipalia membra, digestiuas humorū calorem
febrilem, siccū, Et alia incommoda sedantes.
Quarto compenti dieta, cibo, Et potu, virtu-
tem ne deficiat quoad possum⁹ resocillabimus
Quinto diligentem operam impendemus a
postemati pestifero, si aliquod incorpore excre-
uerit per id diuertendo extrahendo, Et quanto
remotius fieri queat venenum a corde elongā-
do, quæ omnia seriatim psequemur. Vt igitur
a primo summam exordium si homo fue-
rit infectus, aut se tempore pestis aggrauatum
senserit, festināter administretur illi de aliquo
pulvere vel electuario, in quantitate Et cum
aqua borag. buglos. melliss. veluti cap. vj. su-

perius de præseruatione expressum est aut sus-
matur radix & herba, morsus diaboli, radicia
diptami, tormentilæ, gentianæ, & croci. ex il-
lis equali pondere comixtis conficiatur pul-
uis de quo detur infecto ad pōdus. ij. flo. vng.
in aqua diptami, tormētillæ, vel vino iuuenib⁹
cum aqua acetos. borag. syru. acetos. citri & si-
milibus, & est medicina sublimis, Auic. com-
mendat bolum armenū, simili modo exhibi-
tum. Quod si eger has medicinas seruauerit,
signum est bonum, si vero euomuerit malum,
significat enim venenum in corde magnam se-
cisse impressionem, non tñ ab incepto desisten-
dum est, sed abluto ore cum vino porrigetur et
iterum repetendo quousq; retineat. Quo fa-
cto ad secundum auxilium properet, vbi ani-
maduertendum quod tria principalia membra
cor, cerebrum, & epar. quando aliquid nociuū
perferunt, natura instigante, conantur id a-
se in locum viltiorem propellere, cor quidem ad
ascellas, tanquam ad proprium emunctorium
Cerebrum ad partes sub auribus. & par ad in-
guina. Quapropter quando infecto homine,
prædicta membra vitæ venenum percipiunt,
cum sit naturæ summe inimicum, toto cona-
mine excutunt materiam illam venenosam,
ad præfata loca quare intumescunt illic apo-

stemata, instar glandularū. Eiusmodi vero in-
tentionem naturæ sumopere nuuabimus fle-
bothomia, tēpore & modo debet ossacta, quo-
niam si bubo vel glādula pestilentialis in emū-
ctorijs cordis sub alis videlicet apparuerit, in-
cidatur vena media in brachio, vel ramus ei⁹
Inter digitorum minimū & anulārē in eodem
latere in quo est apostema. Si aut in emun-
ctorijs cerebri sup auribus eruperit, vel prope
Cephalica quæ est vena capitis in curuatura
brachij existens, aut etius ramus inter pollicem
& indicē in eodem latere aperiat. Si vero
sub gula exereuerit, incisa prius cephalica, ve-
nas lingue flebothomare pderit. Sed si in yn-
guinibus bubo intumuerit, ex venis pedis, in
eadem parte flebothomia fiat. Quod si virtu-
tis tenor esset aliquantulū imbecillis, tutius est
venarum ramos incidere, quæ venas maiores
quia minus debilitant, & remotius diuertūt
Si deniq; flebothomiā facere non auderes,
vt quia virtus esset prostrata, aut ætas infra
duodecim annos, seu mulier impregnata, ven-
tosæ super collo pro cephalica, super scapulas
pro mediana, super nates vñ curuatura popli-
tis pro venis pedum cū scaturificatione appli-
centur. Cum aut homo pestilentia intoxicat⁹
esset nullo apostemate ab extra comparente,

sanguine habundante aut humoribus sanguis
ni permixtis Medianam dextri brachy, vel ei⁹
ramū aperiri faciat. Verum non est omnino
ignorandū, quod ex consulto auctoris. x. propo
sitionū homo infectus, infra spatiū. xliij. ho
rarum, ā principio flebothomiā facere debet
Postea nunquā, nam si ulterius tardauerit
tanta sit in humoribus corruptio, ut farmacia
natura cōfortante, & minus debilitante cō
petitius quam flebothomia excludatur. Quo
circa quando præfixum tēpus principy elapsū
est. Aut etiam si virtus multum prostrata so
ret, aut humores alij quā sanguis nec sangui
ni mixti precauunt. Aut quando in principio
apparuerit vrina subiugalis ad albedinē decli
nans, vel subiugalis propter caloris innati ex
tinctionē, aut liuida, viribus defectis, nō debet
fieri flebothomia, sed farmacia cū medicinis
solutiuis. Cordialibus. ut sunt Manna, Cas
sia, Pruna, Mirabolani, Reubarbarorū, aga
ricus, turbit, pillulæ pestilenciales, etiā alie me
dicinæ superius pro quolibet humore deser
ptæ. Medicinæ deniq; laboriosæ soluentes &
diagridiate, secūdū gentilis super prima quar
ti sententiā cōpetenter administrari possunt.
Quas ego in his nostris regionibus nedum
vtilis, verū etiam necessarias esse arbitror. Cū

sint ibi corpora vasta, robusta, cōpacta, pauls
humoribus refertissima. Securi⁹ tū est vices
repetere, aut infra subsistere que semel exquisi
tissime euacuare, ut Hippo. censuit, & licet se
stinandū sit ad putrescentiū humorū expulsio
nem. Attamen eodem die non fiat plebothomia
& farmacia simul, sed præmissa flebothomia
vbi competit solutio ventris per diem vnum
vel saltim horas. xvj. subiungatur, si propter
aliorum humorū corruptionē fuerit necessaria
Nonnulli autē apparente apostemate præmissa
flebothomia thiriacam vel mitridatē exhibēt
Atq; egrotū pannis optime coopertum suda
re permittūt, sudorē sindone mūda calida, con
tinue abstergendo. Quo facto egrum cibo re
foecillant, quod non videtur esse vituperādum
præsertim quando nec calor febrilis intensus
nec corpus multitudine humorū repletū esset.
Nam si fuerit ipsius multa repletio, vtrius so
lutionē precedere eiusmodi sudationē ratio p
suadet, loco autē thiriace detur confectio Ty
riacalis aurea, contra pestem cū aqua tormē
tilis, diptami, scabiose. Pro pauperibus autē ac
et plantantur hæc omnia vel quæ ex illis haberi
possunt videllect bethonica, saluta, ruta, ver
bena, morsus diaboli, cū radice, scabiosa, gra
na iuniperi, bacce jauri, radices tunici, dipta

mi tormētillæ, valeriane, pipinelle, ennule cā-
pane, vincetoxici, serpentariæ, coriandrū, sumē
do de quolibet quantū placet, contundantur.
Deinde infundantur in vino bono per triduū
in vase vitreato bene clauso, vel decoquantur
lento igne donec quarta pars vini paulatim
consumatur de quo potu tribuatur pauperib⁹
infectis, coctlear vnū cum modico aceti, præser-
uat eū ⁊ curat ipsius vsus efficaciter. Pro
tertio auxilio dentur egro continue sine inter-
missione pulueres syrupi. Electuaria supra ca-
pi. vi. enumerata, quæ veneno resistunt, natu-
rā confortant, febrile incendiū extinguunt, bi-
bat paciēs assidue, quando siti torquetur, de sy-
ru. violarum, Ros. endiuicæ, de acetositatis cit-
tri, syru. de limonibus, de pomarantijs, de suc-
co pomorū redolentiū, ⁊ similibus, sumātur
troisci de camphora, quos multum cōmendat
Rhasis. Item robur b. de ribe, de berberis, cū
aquisrosæ. ectosæ. mellissæ, borag. Aut ac-
cipe aquæ rosatæ vnā phyalam, vñimalua-
tici phyalam dimidiam commisceantur,
quibus sandali puluerisati cum modico cam-
phoræ, ⁊ musci in fascicula colligati, infundā
⁊ facta expressione odoret, atq; bibat. Sed
promissibus: accipe succum acetosæ, borag.
buglos. pomorum redolentiū, succū berberoz,

cōmixtis succis quos habere poteris fiat leuis
bultio ⁊ cum modico aceto, ⁊ zuc caro, cō-
ficiatur iuleb. vel Siru. de quo bibat talis de
niq; confectio, sepius est assumēda. X. conser-
ue Ros. borag. buglos. violarū nenufarū ana,
vñe. f. manus christi perlati, sandalisati, quar-
tam. 1. Seminis acetos. 3. iij. corticū citri. 3.
i. f. Ossium de corde Ceruino, numero. iij.
musci grana. iij. puluerisatis puluerisadis, ma-
nus christi minutim incidatur, ⁊ cum Siru.
acetositatis citri fiat electuariū, ⁊ de auretur
Quod si flegma vel melancollā digerere op⁹
fuerit, dentur Siz. acetosus simplex, Syru-
pum de buglos. ⁊ prænominati Siz. aroma-
tizat i cū ligno aloes, Macæ. Cinamomo. Ga-
rios. Musco, Croco ⁊ similib⁹. Ab extra autē
regioni cordis applicetur sacculus, cōpositus
ex floribus Ros. Borag. buglos. Sandalis,
Spodio, Ossibus de corde ceruino, Coriandro
præparato. Semine ⁊ cortice citri, Coralis,
Margaritis, fragmētis præcios orū addendo
prædictis frigidis si non est magna inflāma-
tio, Lignū aloes, Macem been, Crocū, Am-
bram, Muscum, cū modico camphoræ. Aut ex
pulueribus prædictarum rerū, cum aquis Bo-
rag. Buglos. Mellis. Ros. fiat epithima, ma-
desaciēdo in ipso scarlatum, croco tinctū, cor-

di superponatur tepide. Pauperes autē bosum
armenū puluerisatum, in fasciola ligatū. bu-
tiant in vino, in quo vino imbibāt pannū mā-
dum, & cordi tepidū apponāt. vinum etiam
illud olfaciant, & bibant quoniā mixū immo-
dum putrefactionē prohibet præseruans & eu-
rans se videntē. Sic miserū pestilentē tū cā ab
extra quam ab intra confortare ne desistas, do-
nec sanitati restituantur. De tertio autē die vel
quarto in quantum exigente humorū multitu-
dine, farmaciā repetere licet, cum solutius
cordialibus præfatis. Quotidie autē ventris
beneficiū habeatur, si natura segnis esset sup-
positorijs & clysteris preuocetur.

Quomodo tractādus sit eger
pestilentiū aeris correctione cibo, potu, som-
no & similibus. Cap. ix.

Quæta de præseruatione prius ex-
plicata, cū magna ex parte cōpe-
tat infectis ideo eam hic raptim
repetemus aerem lectuli ac came-
re patientis totū redolere facito, corrigēs inces-
santer eius maliciā suffumigādo, treoran-
do & res aromaticas spergendo, sicut cap. ij.
dictum est. Sit mansio ipsius boreæ flatibus
peruia, interdū radijs solaribus, noctu ardē

30
vibus vndiq; facibus illuminata, ut prohibito
somno humores noxi, foras euocentur, & hoc
quidem ab initio, sequentibus autē noctibus,
ubi adesset nimia insomnietas, lumina amo-
ueantur. Breue etiam est egrum de domo infe-
cto, in altam domum, vel saltem camerā mū-
dam, correcto ibidem prius aere, bis vel ter in
die trāsferre, aut omnino si cōmode fieri potest,
in aliū locum aut villam, non pestilem tradu-
cere, & hoc primo die. Reliquis diebus potius
quiescendū est, ne virtus debilitetur, aut mate-
ria venenosa agitata cor petat. Nam ut inge-
pitnceps secunda quartæ Quandoq; motus
infirmi ad assellam est causa mortis. Sepius
preterea vestimenta, linthei, culcitra, lectulus
egroti permutetur. Cibū eorū debet esse mu-
tum nutritiuus, virtutem restaurans, digestio-
ni obediens, facilis conuersionis, in spūs alte-
ratus ad frigidū & siccū maxime cū acetosia
ut putrefactioni resistat, appetitū incitet, &
stū febrilem remittat. Dentur igitur contusa,
& iuscula carnū laudabiliū, & alia fercula
præparata cū rebus cordialibus, ut sunt acetū
vini, mala granata, pomarantia, limones, py-
ra, cytonia, ruæ acerbe, berberi ribes, & corū
succī, flores Ros. borag. endiua, portulaca, ci-
corea acetosa. Similiter sandali, spodiū coriā

drū, bolus armenus, cortices citri, camphora,
muscus, maceis, crocus, & similia superius enu-
merata. Cū autē in illis communiter appetitus
prosteratur, vnde cibū renuant, alliciendi sūt
inducēdiq; quouis modo vt sepius aliquid ali-
menti assumant. Quod almansor in dectino
de febre pestilentiali praecepit dicens, haec labo-
rantes passione, ad cōmēdendum aliquid sunt
cogēdi. Cui princeps prima quartā alludit hīs
verbis. Quando cadit appetitus exhortentur
ad comestionem. nam plurimi eorū, qui viriliter
agunt super illud & comedūt violenter absol-
uuntur & viuunt. Sed cū hic morbus inter
omnes maxime cordis spūs corrūpat, vires ex-
terminet, naturamq; acrius expugnet, quo ex-
actius omnibus succuratur. Accipe gallinam
caponem, fasianū, perdices, aut carnē bonam,
hedinam, agnā, vitulinā, abluatur eiusmodi
caro aqua rosacea, aceto vel vīno bono, atq;
minutim incidatur, quo facto cum sandalis,
coriandrio praeeparato, floribus ros. nenufarum
eicorea, acetos. camphora, musco, mace, croco,
cū lamina auri vel cū aliquot florentis & cū
alijs cordialibus ponatur ad alembicū & de-
stillantem humorem egro propina, & si in bal-
neo marie distilletur, melius erit. Aut si libet
carnes praedictas frustra tim incisās cū rebus

cordialibus, atro & modico aquae rosatae, &
vini, maluatici, cātharo stanneo, seu vasculo
quopiam vitreato, bene obturato, impositas
decoque, per horas quinq;. In olla aquis ple-
na, super igne nō fumanti, quo facto: exprime
fortit, quod est in cantharo, & expressum iuscu-
lū tribue patienti. Aut pro pauperibus caro a-
liqua ex praefatis in qua & vīno cū modico a-
ceto vel limonibus, maciantis, aut cytonijs, elix-
retur, vel assetur in veru. super igne claro, ir-
rorando persepe, assaturam cū vīno, aceto, ag-
resta, aut succo pomorū, vel cytoniorū, & com-
pleta tali decoctione, caro fortiter exprimatur
& brodium tribuatur ad sorbendum. Quelli-
bet harū triū aquarum pestilentialis porrecta,
mira celeritate perditos spiritus regenerat,
virtutem reparat, & resocillat, & potest cum
succo mali granati. citri, citragulorū aut ma-
cianorū. vel cū alio cibo adiuncta, vel solitarie
in cibū & potū cōuenienter exhiberi, est enim
praestantissima. Deinde paulatim ad lac amigda-
linum ad pulces de ordeo de auena, & ad alia
grossiora edulia ascendendū est. Pro potu ve-
ro detur aqua ordeacea in quo lamina auri ex-
tincta sit, aut florenti bullerint, aut aqua frigi-
da simplex cū cacto & zucaro, aut succi gra-
natorū citri pomarantiorū & aliorū pomorū.

redolentiū, vel decoctio berberorū, & asiarum
rerum cordialiu. Consuetis vero & debilibus
non urgente multa inflāmatione præstet vti-
num aromaticum, clarū, limphatum cū aqua
ordei Ros. acetos. endiuix, cicoræ, portulacæ.
Aut bibantur iste aquæ distillatæ, similiter iu-
leb. & syrui ante memorati. Sōnus ab in-
flatio huius morbi, ante flebothomia & medici-
narum sumptionem vitetur, & præcipue qñ
apostema pestiferum excreuerit, quoniā natu-
ra conatur venenū propellere ad extra semina
aut ipsum vna cum sanguine, & spiritibus
reuocat ad intra, qua de re assistentes, som-
nolentū egrum ne dormiat, diligenter obser-
uent, versus auroram tñ parum, & succedē-
tibus noctibus indulgentius, dormire permit-
tatur, ne spūs & virtus resoluantur, animus
deniq; languentis, cantilenis, fabellis, & blā-
disloquo sermone leuet & ad sperandum cō-
fidentius sanitatem inducatur.

Quid faciendum sit quando
bubo pestilentialis sub ascellis inguine, aut
alia corporis parte eruperit. Cap. x.



Quando glandula pestilentialis in
corpore vsquam intumuerit præ-
missa flebothomia & farmacia
eo modo vt dictum est multifa-

ris ingenijs, venenum per tale apostema ex-
trahimus naturam foras tendentem inuando
In primis igitur gallus cum anu suo deplu-
mato, t. neatur super apostema, clauso ipsius
rostro, vt per culū trahere aerem cogati r, post
horam vnā aut dimidiam applicetur alius,
continuando hoc per diem primum. Quod si
vnus moritur alio aposito, repente amoueat,
& erit signum bonum, quoniā venenum ad
se atraxisse significat. Eoco autē gallo rū pos-
sint colūbi, gallinæ, catelli, lepusculi, & similia
animalia applicari. Similiter olla parua in-
star ventosæ magnæ super pruna calefiat atq;
panno mundo inuoluta, glandulæ superpo-
natur. Qua frigesfacta: alia calēs: & hoc mul-
tis vicibus applicetur: aut ventosæ cū modis-
ca vel sine scaturificatione vel sanguisugæ ū-
gulatæ admoueantur. Aut duo vel tria coepe
excavata parum: Syriaca imple: affando ea:
super prunis: deinde totum exprime, & liquore
expressum cum modico aceto patienti exhibe-
potandum: residuum vero super appstema em-
plastrato vel R. farine: seminis lini: camomil-
le ana vnc. ij. sicuum siccarum: numero. x. De-
thonicæ. Verbenæ: ana. ℞. f. simi columbini
℞. j. incorporentur cum oleis de aneto: & li-
tio fiat emplastrum: aut aliter hoc modo. R.

diptami vnc. .j. ꝑ. radicum ebull: vnc. .j. radicum
nastureij. vnc. .s. cepe albi: vnc. .ij. coquantur ra
dices in aqua ꝛ cepe sub prunis: deinde pistet
tur, quibus adde olei camomillini: vnc. .iij. Re
sine pint: vnc. .j. seminis vrtice. 3. vj. ceræ quā
tum sat erit, fiat vngentum vel emplastrum
ꝛ applicetur, hæc quidem citra virum delec
tionem: venenum extrahunt quare cōpetunt
pueris: iuuenibus: imbecillib⁹: ꝛ delicatis. In
fortibus aut ꝛ natu grandioribus: ad fortiora
ascendere licet: apponantur ergo his: ventosæ
magnæ: cum profunda scaturificatione vt ve
nenum: cum sanguine extrahatur. Similiter
ex gūmatibus Galbano: serapino: armoniaco
cusorbio ex fermento acri sapone nigro: calce
viva: vitriolo stercoribus autum nucibus ran
cidis sinapi: ꝛ similibus: addendo quæ vene
no resistunt: veluti sunt Scabiosa: rutha: be
thonica: verbenæ: diptamus: gentiana cepe: a
ristologia: ꝛ eiusmodi cum cera resina: terpe
ntina: oleo anetino: liliaceo: camomillino: ꝛ
talibus conficiantur vngenta vel emplastra
ꝛ glandulæ superponantur: hæc enim venenū
extrahunt: ꝛ resolvunt fortius. Sufficit aut
talia emplastr a semel in die: vel in duobus die
bus ter imitari, ꝛ debent tepida administra
ri in medio deniqꝫ emplastri fiat incisio, ꝛ mo

dum crucis, ne vinctositate emplastro: um po
ros obstruente venenū transpirare nequens,
intra conculectur. Quamobrem neqꝫ fascia
fortiter constringi debet, nullo aut pacto sitigi
da seu actu seu potentia, apostemati propin
quent: quia venenum intro repercuterent.
Corporibus aut fortioribus ꝛ multū robu
stis, cauteria, potentialia, vesicantia, cū sine
vehementis attractacionis nō inconuenienter
administrari possunt sicut calx viva, vitriolū
virid æuris, arsenicum, capitellum, ex calce ꝛ
sapone, aqua fortis pecta in illis madefacta,
flāmula herba: Similiter cantarides pulue
risati, leui igne in oleo veteri bullit, cum simo
accepteris, anserum vel passerum, donec ad
formam emplastri redeant. Aut recipe calcis
vivæ, lib. .ii. aluminis, rochæ, cinerum cribrato
rum, ana. lib. dimidiam. Ex quibus lixtum
factum decoquatur in vase æneo vel vitreato
donec in lapidem cōvertat.

Quo facto celeriter recōdat i āpulla bene clau
sa nō ab aere contingatur quoniā in aquam
solueretur de cuius lavidis pulvere quantitas
avelancæ apostemati, ꝛ subius in tribus vel
quatuor locis, ab apostemate apponatur, vt si
sub alis fuerit bubo in brachio vesice fiat, quæ
magna satis incisione aperte venenū longius

ā corde diuertunt & extrahunt. Aliqui etiam
 cauterium actuale apostema ferro candenti
 adurentes, propter subitam fortēq; attractio-
 nem collaudant. Verum illud in homine la-
 borioso duntaxat, & robustissimo licere credo.
 Proxterea hęc omnia a principio fienda con-
 tinuari debent, presertim vngenta & empla-
 stra, quousq; venenum fuerit extractum, quod
 aliquando primo die, aliquando secundo vel
 tertio contingi ex quiete & patientis quadā
 subleuatione, dimoscetur. Post hęc maturetur
 apostema, cum emplastro ex radicibus mal-
 uauisci, lilij, decoctis & pistatis cum farina se-
 nugreci, seminis lini, mucilagine, ficuum ax-
 ungia suilla & eiusmodi facto, quamprimū
 aut maturari inceperit raptorio comuni, ex
 sapone molli, & calce, vel mucilagine sinapis
 aut si libet ferro apperiat, deinde facta mū-
 dificatione cum succo apij, melle, farina, or-
 dei paulatim consolidetur.

Dubia quedam decursu pe-

stilentiali queri solita paucis mouentur & di-
 sciuntur. Cap. xi. & vltimum.



Nam ob causam pestilentia, in
 vno prius quam in alio loco, seu-
 re incipit, & diutius in vno quam
 in alio immoratur, cum proueniat

ex eiusdem aeris corruptione vniuersali. Res-
 pondetur, quod hoc contingit propter diuersi-
 tatem aeris particularis, quoniam subtilis ap-
 tior est, quam grossus, quālibet suscipere im-
 pressionem, vnde prius recipit & receptū cele-
 rius dimittit. Grossus aer aut, posterius reci-
 pit & receptam corruptionē diutius tenet, pos-
 sint etiam his alix accedere causę vt humana
 corpora, in vno quam in alio loco infectioni
 aptiora, parctalis loci influētia, contagium
 & id genus similia.

Qualis aer subtilis an grossus est homini
 perniciosior. Respondetur, quod vterq; fere
 æque nocet. Subtilis etenim breui temporis
 momento, plurimos violenter rapit. Grossus
 vero longiori temporis tractu, totidem licius
 extinguit. Subtilis quidem in hoc est tolera-
 bilior, quod eius malicia facilius corrigi pōt
 grossus vero in hoc mitius offendit, quod cor-
 pora contra eum facilius armari possunt cū
 non sit adeo penetratiuus vt subtilis.

Quare pestilentia ex putrefactione aeris
 prouenire dicitur, cum aer sit corpus simplex,
 quod nō putrescit, cum putredo sit passio mixti
 vt philo. vult. 4. metha. Respondet Aulc. 2. sē.
 primi & prima quarti, quod aer nos ambiens
 non sit simplex sed mixtus, ex vaporib; aqueis

Et fumis terreis. Et hinc toto aggregato acci-
dit mala qualitas putrefactiva, vite humane
contraria, licet aer in sui orbis convexo prope
speram ignis sit purus Et simplex, Et illic non
putrefit, de quo aristoteles intellexit.

Quo tempore anni pestilentia, frequentius
advenire solet. Respondetur quod licet omni
tempore ingruere possit, tamen circa autumnum
Et finem aestatis secundum plurimum incipit,
Et atrocius solet, cuius causa est, quoniam aer
subtilitatus per calorem aestatis precedentis, ap-
tior est, a putridis fumis sibi permixtis, susci-
pere impressionem, Et propter suam subtilita-
tem promptior est ad penetrandum, corpora no-
stra, quae etiam protunc sunt aptiora ledi quia
per precedentis aestatis caliditatem, sunt rare-
facta, penetrationi peruvia, Et calor naturalis
dispersus, Et diminutus, spiritus resoluti, vir-
tus debilitata, quare praefata tempora, sunt
pestilentiae magis proportionata.

Propter quam causam Aves quaedam, Et
alia nonnulla animalia, tempore pestilentiae su-
giunt aliozsum: an si manerent morerentur.
Respondetur quod talia animalia, apprehendi-
tia aliquem locum, suae vitae esse contrarium,
ex sagacissimae naturae instinctu, discedunt in
locum alium, sibi convenientem, Et hoc non casu

aut eventu fortuito, sed alienius rei gratia, ve-
se saluent videlicet, quoniam natura semper
agit propter aliquam finem, ut ait Aristoteles
secundo physicorum. Neque suggerent nisi mores-
rentur, vel saltem egre viverent, quia deus Et
natura, nihil faciunt frustra.

An ex comuni aeris corruptione, vel an ex
contagione, plures inficiantur. Respondetur,
quod cum aer venenosus sit causa universa-
lis, Et minus vitari possit quam contagio, plu-
res ex eo, quam ex contagione intoxicantur, Et
hoc quidem ubi homines providentia utuntur
fugientes insectos Et cum illis conuersantes,
neque ullum admittentes, ex loco pestilentiali
venientem. Sed cum in quibusdam locis nihil
illorum animadvertatur, sed consueunt ad in-
sectum, tanquam ad ludum. Cadaver in domo,
vel templo, ubi omnis multitudo concurrat,
diu sepuatur, Et quod inhumanum Et stultissi-
mum existit. Amici Et noti, unacum parvulis
Et infantibus lactentibus, feretrum circumstan-
tes, cadaver amplexantur, attrectant, exo-
sculantur, nullo remedio praemuniri. Ex qui-
bus multo plures, contagione quam aeris cor-
ruptione universali moriuntur. Qua propter
prudenter rei publicae gubernatores, ignavum, Et
stolidum vulgus, ab eiusmodi contagionis in-
E iij

cursu, coereant, & simplices etiam inaltos; ad eorū maximam utilitatem cogant, & multo profecto hominum millia, secū saluabunt.

Quo pacto a vestibus pestilentiorū infici-
mur. Respondetur, quod vestis contrahis ve-
nenositatem, ex aere corrupto, vel ex fumis, a-
helitu, aut sudore hominis infecti, inprimis cor-
rumpit aerem sibi proximum, & ille sibi cō-
tiguū. donec totus aer alicuius camere, vel
domus fuerit venenatus, quem cū homines
inspirauerint itoxicantur. Quod si homo, in-
duerit eiusmodi vestimenta, tanto est perniciō-
sius, quanto venenum propinquius, cum omne
agens fortius agat in propinquum, quam re-
motum, venenando etenim circumfusum aerē
& se per poros insinuando, inficit portantem.

Cur claustrales, & incarcerati, interdū om-
nes euadunt, interdum vno mortuo, omnes
pene moriuntur. Respondetur, quod illorum
aer coopertus & inclusus grossior est, & ipres-
sioni plus obstitans quam aer liber, vnde ali-
quando non recipit vniuersalem aeris corru-
ptionem, ergo ab ipso non leduntur, ad hoc
accedit quod parum aeris atrahunt, cum exer-
cicio careant, & bono regimine recti tam ae-
rem extrinsecum venenosum, quam conta-
gionem deuitāt. Sed quādo illorū aer gros-

sus inficitur cum fiat per fortem causam, nisi
illico fugerint, aut aerem emendauerint, vno
infecto, omnes facile periclitantur, quia sunt i
natura quasi equals, eo quod eodem aere par-
ticulari, vno regimine, vna consuetudine, &
vno quasi anhelitu victitant.

Quare scabiosi, artetici, podagrici, & ma-
risceas patientes, non inficiuntur peste. Respō-
detur, quod natura consuevit in illis superflu-
os humores ad extrema propellere mūdificās
per hoc, membra prestantiora, & per illā pur-
gationem naturæ facilius euadunt, vnde prae-
cipitur, vt tempore pestis, nullus consuetus na-
turæ fluxus, repente cohibeatur, & nōnulli te-
pore pestiferi decursus, prope emūctoria princi-
paliū, scabiem & vesiculas sibi faciūt, vt se
natura per eas paulatim expurget. Quod si in-
ficerentur, natura consueta, & velut quodam
incitabulo monstrante, venenū leuius ad ex-
tra propulsaret, quod nō videtur rationi om-
nino dissentaneum. Verum vbi natura spōte
sua, in praedictis se subleuare conatur, cum sic
exca, se semper regulare nescia, saepe supflua
saepe diminuta securius est, ipsius operationē
arte dirigere & moderari.

Qua de causa, vt fertur, panes bibuli, ex pe-
ste moriuntur. Respondetur, quod cum aer ve-

noxiosus, secundum principem aule. In primis
occurrat spiritibus cordis, eos corrumpendo.
Vinum vero multiplicat, restaurat & celeriter
regenerat spiritus, & eorum aromatisata
confortat, & aerem circumpositum rectificat,
quare ipsius potiores, saepius euadunt. Modes-
tius tamen usus vini, omni ex parte lauda-
bilior existit.

Quaeritur aliquis possit ire per aerem infe-
ctum sine lesione, expediendo negotia sua, ut
mercatores & artifices. Respondetur, quod sic
mutando tamen prius corpus ab humorum
superfluitate, & sumendo medicinas preserua-
tivas, sicut in hoc libello explicatum est. At-
tamen quoad fieri queat, insectorum commer-
cia evitentur.

Cur aliquando homines: aliquando boves
porci oves aut galline moriuntur. Respondetur
quod hoc contingit a singulari quadam qua-
litate acri impressa: quae a proprietate specuo-
ca malignam putredinem: in quorundam ani-
malium corporibus generat: quae est venenum
vni speciei animalium & alij non: sicut repe-
riuntur aliqua venena per multa, vnam ani-
malium speciem: & non aliam perimicia. Turdus
enim sine noxamento: usquam desecitur: ce-
tera animalia vero non.

Quare moriuntur aliqui homines: & alij
non: cum causae sint universales non tamen indi-
viduo: sed toti speciei adversantes. Respondetur
licet causae universales: quae se habent sub ra-
tione agentis similiter se habeant: respectu om-
nium, quantum est ex seipsis. Tamen corpora
individuum: quae se habent sub ratione pas-
si: non sunt aequaliter disposita: ad recipiendam
illam impressionem. Quoniam ut inquit A-
uerroes in fine sexti colligit, non omnia cor-
pora leduntur: sed solum preparata. Nam si es-
set hoc omnibus commune egrotarent omnes
in aere praedicto. Quare Aule dixit. Cum ad-
venit agens, & patiens non est dispositum: non
contingit actio: quoniam actiones actiuorum
sunt in patiente predisposito, secundum philosophum

Quales homines, quarum complexionum
aetatum, & cuius sexus, facilius inficiuntur.
Respondetur secundum Aule, quod homines
habentes corpora malis plena humoribus, op-
pilata, excessivo coitu debilitata, dilatorum
pororum, & humida, multae balneationis ce-
lerius pestem incurrunt. Inter complexiones
autem apciores sunt primo sanguinei, deinde cho-
lerici, subinde flegmatici, ultimo melancholici
inter aetates vero primo sunt iuvenes. Secun-
do pueri. Tercio medie aetatis. Quarto senes.

Dulato decrepiti inter sexum prius inficiuntur, viri postea mulieres. Itaque omnium paratissimi pestem incidere suat, puberes adolescentuli, circa annum xiiij. vel prope, quoniam circa illam mutationem ætatis, calor prius sopitus, excitatur, pori dilatantur, humiditates prius quiescentes commouentur, ebullientes & arhesitus sit consuetudo maior. Omnium vero minime infectioni parati sunt, vetulæ, quare si ne ipsarum nocumēto, pestilentieis ministrare possunt, hæc autem omnia intelligenda sunt, cæteris paribus, quantum est ratione completionum ætatum & sexus. Melancholicus enim prauis humoribus plenus, facilius inficitur, sanguineus, corpus habente mundum, & mulier impregnata, quam vir, quia est multum opillata, & humiditatibus plena, & sic de alijs intelligendum est.

Cur robusti adolescentes, & viri fortes, facilius a peste rapiuntur, quam inualidi senes & mulieres. Cum propter suam fortitudinem deberent firmiter resistere, aeri corrupto. Respondetur, quod in illis fortitudo, non potest tantum repugnare, quantum propter alias conditiones, habilitantur impressioni, unde maior est aptitudo passibilitatis, quam resistentia fortitudinis illorum.

Qualiter Aulic. prima fen. quarti assertit, homines dilatatorum pororum pestem incurere esse aptiores. Et gallenus, primo de differentis febrium & in libello de optima compositione dicit, strictorum pororum esse habiliores. Respondetur quod ab extrinseco per violentiam aeris venenositatem, facilius inficiuntur, qui habent corpora rara, poros apertos & latos siue id sit accidentaliter, sicut in multum exercitatis & balneantibus contingit siue sit naturaliter, sicut in sanguineis, cholericeis, & viris communiter propter caloris dominium in illis, cuius proprium est, poros aperire dilatare, rarefacere, quare plus attrahunt de aere venenoso qui etiam propter corporis raritatem, facilius penetrat. Ergo plus de veneno hauriant, cum in maiori corpore cæteris paribus sit maior virtus, secundum philosophum primo cœli & sic intellexit Aulic. Sed a causa intrinseca propter facilem corporum putrefactionem, aptiores sunt infici, homines habentes corpora densa, poros clausos & constrictos, siue id sit accidentaliter, sicut sunt corpora crapulosa, humoribus repleta. Et siue sit naturaliter, ut sunt stigmaticeis, melancholicis, & communiter omnes mulieres, propter dominium frigiditytis in illis, cuius proprium est claudere poros, constringere, condensare, qua

re prohibetur debita humorum transpiratio;
que est causa putredinis, & hæc fuit Gal sen-
tencia, quare uterq; bene dixit. Primi igitur ad-
hibeant operam impensiores, in aeris rectifi-
catione. Secundi, in corporis mundificatio-
ne, & opillationū apertione.

An invadens hominem pestilencia, semper
veniat cum febre. Respondetur. quod aer pu-
tridus, & venenosus, cordi occurrīs, per mem-
brorum porositates siue per os attractus, hu-
mores cordis in ipsius venis & arterijs, pu-
trefacit, venenat, atq; in ebullitionem ponit.
propter quod calor & spiritus, ad ipsum defen-
sandum impetuose agitati, in eo & circa ipsū
conculcantur. A quibus humoribus putridis,
& ebullientibus, a regimine naturæ tanquam
noctuis derelictis, evaporant fumi calidi qui
per corpus diffusi febrē inducūt & hoc in o-
mni pestilencico contingit, nisi aer cordi obulans
foret tam rabiosæ & præsentaneæ veneno-
sitate, ut ante talem humorū ebullitionē, ho-
minem interimat, quod nō raro accidit. Vi-
demus enim quosdam tempore pestis circiter
x. quosdam circiter. xx. horas expirare. In qui-
bus nulla febris indicia comparent.

An in omni infecto, apostema aliquod, se-
per ab extra appareat, Respondetur, quod nō

Quontam natura sepius veneni furiositate
procurrenti, aut ipsius multitudine oppressa nō
potest sui imbecillitate, pestilem humorem so-
ras propulsare, quare multi, sine tali apostema-
te decedunt.

Utum perniciosius sit apostema aliquod
foras erumpere vel nullum, & utrum unum
tantum, vel plura, Respondetur, qd si contin-
git propter fortitudinem virtutis, potentis su-
per materia venenosa, & per hoc salutis mē-
brum principale, melius est ceteris paribus 2
apostema aliquod foras decubere, quam nullū
& plura, quam unum, quia venenum remotū
a corde, in multas partes dispersum, facilius
a natura superabitur. Sed si contigerit, pro-
pter multitudinem materiæ venenosæ, plura
principalia membra occupātis, perniciosius est
apostema aliquod apparere, quā nullū & plu-
ra quam unum tantum, quontam ubi aposte-
ma pestilenciale, ibi venenum.

In qua corporis parte, apostema existens
est perniciosius. Respondetur, quod quāto vi-
cinius fuerit, membro principali & præcipue
cordi, tanto exitiosius est, sicut sub alis appa-
rens deterius est. propter cordis lesionem, & p-
proximitatem ipsius, & adhuc periculosius est
sub ala sinistra, quam dextra. Et qd cor cum

suo acumine, muleum declinat versus latus
sinistrū, & quia sinister ventriculus cordis,
est armariū spirituum vitalium, quorum corrup-
tio est exitiosissima.

An semel infectus, & euadens possit in eo-
dem cursu pestilencie, iterum infici. Respon-
detur, quod licet aeris venenositas, propter di-
uturniore in eo moram, & perperam egritu-
dinem sit illi quodāmodo consueta facta, &
eum ulterius minus, quam alios ledat. Cum
a consuetis non fiat actio. Attamen tam ra-
tio quā experientia comprobat eum secunda-
rio istici posse, præsertim si malo regimine aut
contagione fuerit pollutus.

*De horis
infecti*
In quod horis, si ego non succurritur, ve-
nenum suam in corde malignitatem cōsuma-
bit. Respondetur, quod non est equalis in om-
nibus meta præfixa, sed diuersificatur secūdu
maiores vel minores infectionem factā &
secūdu humorū putrefactorum tam in quali-
tatem quam in quantum, furorem & nocibilitatem, in
quibusdam enim in sex, pmo aliquando in tri-
bus, in quibusdam in xij. cōmuniter tñ in xliij
horis venenū cordi imprimi corruptionē, fe-
bris aut pestilentialis Ephimera, in xxx. horis
ferme semper miserum pacētem extinguit.

Quod dies si eger superuixerit, spes salutis

40
indubie habenda est. Respondetur, quod licet
diuersitas sit, propter variam in multis dispo-
sitionem. Ut tamen secundum cōmuniozem
euentum rerum loquar. Si infectus diē octa-
uum, vel maxime duodecimum cum quadam
alleviatione attigerit, proculdubio euadet, post
hos dies. si illis diligens cura fuerit impensa,
raro decedunt. Ante vero, res in ambiguo præ-
det, qua de re omni semper sollicitudine sunt
resoluedi, miseri egroti.

Quonam pacto contingat, quod sæpe in
homine infecto, pulsus bonus, urina bona, nec
non alia signa salutaria comparent, tamen
eger subito morietur. Respondet. Gentilis super
prima quarti, id triplici modo fieri posse. Pri-
mo, qñ aer pestilentialis, inducit calorem acci-
dentalem remissū. Unde homo lente febricitat nō-
dū tamē ille calor sit venenosus. Et toto tem-
pore quo ille calor nondū est venenosus, febrilis
habet pulsū bonū, & urinam bonam, proce-
dente autē hac alteratione, in certa mensura, in-
ducit calor venenosus, repente egrū interficit.
Secūdo contingit qđ aliquis tempore pestis in-
currat febrem sua natura salubrem. Cū qua
in aliqua parte spiritualiū latet materia ve-
nenosa, generata ex aeris corruptione, stans ta-
men quiesca, & occulta, in hora autē erysips huius

huc salubris febris, vel alia hora moueatur ista materia. Et contingens cor, subito interimit infirmum. Et iste casus non tantum in peste sed alio quoque tempore persepe accidit, insistens medicos, absque illorum culpa. Tercio modo fieri potest: quod stante eiusmodi febre salubri: cuius materia est benigna: pulsus et urina ipsius salubritatem attestantur. Attamen tempore pestilentie, illa materia propter aerem venenosum continue inspiratum: conuertatur in venenositatem quae egrotum infelicem celeriter perdat: quod si aer non fuisset corruptus nunquam contraxisset venenositatem.

Epilogus.

Hoc in praesentiarum occurebat quae de formula praecustodiendi: liberandique a stupenda clade pestilentiae tenui libello perstringeremus in quo nihil asseruimus: nisi quod tam rationi quam experientiae: et illustrium medicorum traditionibus: consentaneum existit: ubi si ob tumultuariam scripturam quid minus erudite aut incomplete: proditum esset: quo nihil humano ingenio accidit peculiari: doctoribus huius saluberrime professionis: et castiganda: et suppleda quam liberrime concedo: plura enim dici poterant: quam breuitatis gratia: consulo praeterij. Et quid vero ad

ro ad humanam salutem vtiliter exarauimus id totum in laudem, et immortalem gloriam, summi rerum architecti redundet. A quo et verbum philosophi usurpemus dependet: coelum et terra et tota natura.

Candide lector ut exactius

intelligas hunc libellum. Apposuimus in caelo Aulenne caput, De eo quod comeditur et bibitur.

Debet ut sanitatis conservator studeat, ne cibi ipsius substantia sit aliquod nutrimenti medicinalium sicut olera, et fructus, et reliqua ab ipsis, quoniam subtiliata sanguine, sunt adurentia, et grossa, sunt ipsum phlegmaticum facientia, et corpus grauancia. Oportet autem ut cibus sit talis quales sunt carnes, et proprie carnes hedorum, et vitulorum lactantium paruorum et agnorum annualium. Et triticum ab extraneis rebus purgatum, quod ex messe sana fuerit collectum: cui nullum accidit nocumtum. Et res dulcis conuenientis complexionis, et vinum bonum odorem bonum habes. Alia autem ab istis non respiciat, nisi secundum modum fuerit medicationis aut secundum praeservationem. Ficus tamen nutrimenti magis similes sunt, sicut et

Cib
qm

xue valde mature, & dactili in regionibus &
 ciuitatibus inquit us esse consuuerunt. Verū
 tū quī aliquis hec comederit si superfluitas in-
 de prouenerit, ad ipsam sustinet euacuandā.
 Oportet preterea ne aliquis comedat nisi post
 desiderium, neq; in hoc tarditur quū desiderū
 ebullierit, nisi fuerit mendosum ut ebriorū des-
 iderium & habenciū fastidium, quoniā tolera-
 re famem stomachū, putridis replet humorib;
 In hyeme preterea nutriendi actu calidum co-
 medat & in æstate frigidum, aut quod parue
 sit caliditatis, & neq; caliditas neq; frigiditas
 ad rem perueniat quam sustinere non possit.
Celas autē qđ nihil est deterius satunta-
 te in tempore fertilitatis quam fames sequit i
 tempore sterilitatis & e conuerso. Sed tamē
 conuersio est deterior. Vidimus cū multos q
 bus in tempore sterilitatis cibus defecit, postea
 cum in tempore fertilitatis abūdauit repletos
 fuisse & mortuos licet vehemens replecio in
 qualibet dispositione sit pernecabilis siue ex
 comestione sit siue ex potu. Quod nanq; ho-
 mines superflue se repleuerunt & suffocati i-
 tererunt. Cum autē ror ceciderit in come-
 dendo aut bibendo aliquod medicinalium
 nutriendium regendum erit quod digerāt &

maturescat et ipse custodiē a mastica com-
 plexionis, que ex eo timetur accipiendo post ip-
 sum quod sit ei contrariū donec digerat. Quā-
 ergo frigidū fuerit sicut cucumer & cucurbita
 temperetur cū eo quod existit contrariū sicut
 alia & porri. Et si fuerit alidū temperetur cū
 cum eo etiam quod ei fuerit contrariū sicut,
 cucumeres & portulaca. Et si oppillatū fue-
 rit sumatur quod aperiat & euacuet deinde
 famem toleret.

Et neq; ipse neq; omnes qui sanitatē cu-
 stodire volunt, aliquid comedant nisi desiderū
 fuerit certum, & stomachus, & superiora in-
 testina a primo nutriente euacuata fuerint.
 Quod enim in corpore est deterius, est nutriendi
 super nutriendi, quod non est digestum, mittere
 Et preterea nihil est deterius quam fastidium
 & proprie cū fuerit fastidium ex malis nutrien-
 tibus, quoniā quum fastidium prouenerit ex
 grossis nutritiis, hereditare faciet iunctuaz
 dolores, & renū & disntiam, & podagram, &
 Splenis, & epatis grossitiē, et flatucas egri-
 tudines, et melancolicas, sed quū ex suis tibus
 acciderit nutritiis prouenient ex ipso si bz &
 acute, maligne & aposticāta mala acuta. Ve-
 rūtū qñq; necesse est aliquē cibū, aut rem ci-
 bo similem mittere super alium cibum, que sit

et sicut medicina verbi gratia sicut illi, qui nu-
trientia comedunt acuta, aut salsa, deinde p^o
tempus in quo nodū completa fuit digestio,
consequenter eis adiungunt res humectantes
ex nutrientibus saporem nō habentibus. Et
istis quidem hoc sufficit regimen, Et exercitiū
non est eis necessarium. Et horum contraria
dispositioni, est dispositio eorum, qui grossis et
barijs post aliquod tempus cōsequenter admi-
scunt quod velociter digeritur, Et est acutum.
Amplius parvus motus post comestione, ipsā
in stomacho quiescere facit, Et proprie quum
dormiendi post ipsam voluntas affuerit. Acci-
dencia preterea aie horribilia Et motus corpo-
rei fortis, digestionē fieri prohibent. Et in hye-
me quidem cibi pauci nutrimenti non sunt, edē-
di, sicut olera, sed nutrens magis est edendum
quā est ex granis Et fortis etiam soliditatis Et
in estate, huius contrarium. Ex cibo etiā nul-
lus ita est replendus, ut non sit ibi locus super-
fluus sed ab eo est remouendus reliquijs deside-
rij adhuc in anima remanentibus, he enim fa-
citis reliquie post horam vnam destruentur. Et
in hoc usus est conseruandus, quoniam deterior
comestio est, que stomachi facit gravitatem Et
deterior potus Est qui temperamentum
egreditur, Et in stomacho natat, Et si aliquo

die superfluerit, sequenti die famelicus maneat
Et somno utatur prolixiore in loco temperato
in quo neq; sit calor neq; frigiditas. Quod si
somnus ei nō aduenerit, multo utatur incesu
suauiter, et continuo in quo non sit quies neq;
requies, Et parum puri vini bibat. Ruffus in-
quit. Incessus hic mihi placet, Et proprie post
prandium, quā bonitatem operationis cene p-
parat, Oportet preterea ut post comestionem
primo super dextrum latus dormiat pauco tpe
deinde super sinistrum reuoluatur, postea re-
uoluat se super dextrū. Et debes scire quā mul-
tis cooperiri pannis, Et cervical eleuare, ex illis
existat, que in digerendo iuuant, Et ad ultimū
quidem ut membrorum situs ad inferiora sint
declinantes, Et non ad superiora. Et cibi qui-
dem mensuratio existit secundum vsum, Et vir-
tutem, Et ut mensura eius in eo, qui sane est
virtutis, sit talis quā ipsum recipit, qui ei gra-
uamen non asserat, Et hypochondria nō tendan-
tur, neq; istet. Et rugitum non faciat, neq; na-
tet. Et non accedat ex eo nausea, neq; caninū
desiderium, neq; casus, neq; ingenti pigrificia,
neq; insomnitas, neq; ipsius sapor i ructibus
post tempus reperiatur, quoniam quum post
longum tempus sapor in ore repertus fuerit,
erit deterius. Declaratur autē quod cibus sit

temperatus, quum ex ipso non prouenit. magnitudo in pulsu, & in anhelitu paruitas, hoc naq; non accidit nisi propterea quod stomachus comprimit diaphragma, & propter hoc fit anhelitus paruus, & inspissatur: et cordis necessitas ei prebet augmentum. Magnificatur ergo prius, quomā in virtute non existit debilitas. Ille preterea cui post comestionem accedit caliditas & calefactio, non vna totū comedat hora, sed paulatim per interualla, propterea ne ei ex replectione dispositio accidat, que sit sicut tremor quem postea sequatur calor sicut fortis febris quum calefit cibus. Amplius qui quantū ei sufficit, digerere non potest, comedendi numerū multiplicet, & quantitatem minuat. Melancolicus preterea nutriente indiget, & vehementer humectante, & parum calefaciente. Cholericus vero eo quod humectat & infrigidat & ille quidem in quo sanguis calidus generat & bonus nutritibus indiget frigidis, & pauci nutrimenti & hic in quo sanguis generatur flegmaticus, nutritibus pauci nutrimenti indiget, in quibus caliditas sit & subtilitas. Nutrientia preterea ordinem in sui receptione habent, in quo sanitatis conseruator sollicitus esse debet ne illud quod subtile est, & cito digeritur, post forte nutritis, quod

hic eo durius, i cibo sumat quia prius digeritur quam ipsum & super illud nabit non habens viam qua penetret, putrescet ergo & corrumpetur, & corrumpet illud quod et admiscebitur. Iste etiam non primo comedere debet cibū labilem, ita ut post ipsū cibū fortem & durū in cibo sumat, quoniam cum ipso labetur cū ad intestina penetrabit eo nondū tam integre digesto, quātum debebat. Pisces quoq; & que eis simulantur post laboriosum exercitiū comedendi non sunt: corrumpent, n. & corrumpent humores. Hominū preterea sunt quidam quibus non cedit comedere illud in quo virtus existit stupida, anteq; suū comedant cibū. Et isti quidem sunt stomachi laxitatem habentes, ex quorum stomachis cibi descensus fit velociter, & non in eis moratur, donec digeratur. Quapropter stomachi dispositio, & eius complexio semper est consideranda. Et est etiam aliquis hominū, in cuius stomacho cibus corripit subtilis qui cito digerit solet, & fortis q tarde solet digerit, in ipso digerit, & hic quidem est cuius stomachus est igneus. Et ex eis est qui huic est sit contrarius, quorū quisq; secūdū suū vsum est regendus. Regiones quoq; naturas habet proprias, & vsus sunt res extra rationem & hoc quidem obseruandū est, & oportet ut expe

rimenentū in hoc rationē vincat. Est namq[ue]
ribus qui solet comedi, in quo aliquid existit
nocumentū, & est conuentior bono non v[er]
tato. Vnaqua[ue]q[ue] preterea figura, & cōplexio
hominis, cibum habet conuententē & consimilē
ad quem mutandum, si voluntas ei affu-
erit nocumentū ei faciet, & impedimentum.
Ex hominibus quoq[ue] est cui aliquid nutrien-
tium bonorū, & laudabilium nocet, ipsum er-
go relinquere est ei conueniens. Ille vero in
quo mala digeruntur nutrimenta, ob hoc non
decipiat, quoniam post dies in ipso mali ge-
nerabūtur humores, egritudines facientes &
& pernecantes. Et sepe etiam conceditur ei, in
cuius corpore mali habentur humores, ut re in
bonam largiter comedat, & propterea quā nō
patitur ventrem sibi solui propterea quod est
debilis. Quū vero alicuius corpus rarum fue-
rit, & ad resoluendum facile, nutrimentus erit ex
nutrimentis humido, quod cito digeratur, licet ra-
ra corpora magis tolerare possint nutrimenta
grossa, & diuersa. & sint longinquiora ab hoc
ut causae intrinsecae ea ledant, & magis apta
recipere extrinsecarum causarum impedimenta.
Amplius qui multā consuevit comedere carnē
si octosus fuerit frequenter sibi minucere debet.
Et ille cuius complexio ad frigiditatem decli-

nat languēis bibere debet, & triseras & ex eis
que stomachum, & intestina, & venas quae
sunt iuxta ea mundificare consueuerunt. Et
nihil quidem deterius est, quam diuersa nutrien-
tia simul adiungere, & post in comedendo ti-
pus prolongare. Quum. n. postremum nutrien-
s aduenit primum iam incepit digeri, nutrien-
tis ergo partes indigerendo non simulantur.
Oportet preterea te scire, quod nutrien-
s melius est, quod melius sapit, propterea quod sto-
machus, & virtus retentiva vehementer ipsi
applicantur, quum bone fuerit substantiae, &
fuerint omnia principalia membra secundum
operationē sibi adinuicem conuenientia, & sa-
na & ista quidem est conditio, quod si comple-
xiones sane non fuerint, & membra in suis cō-
plexionibus diuersificentur, fueritq[ue] epar a sto-
macho diuersum secundum diuersitatem, que
sit supra naturalē, non erit istud considerandū
Ex impedimentis vero nutrientis bene sapo-
rosi vehementer grossi est quod possibile est ut
homo ex eo multum comedat. Ex vicibus pre-
terea faciantis comestitionis melius est, ut ho-
mo vna die semel, & altera bis mane & ves-
pere comedat, verūtamē in hoc usus vehemē-
ter est conseruandus, quoniam si ille qui bis in
die comedere consuevit, semel comedat, debilis

labitur, & lassabitur eius virtus. Sed qui di-
gerendi debilitatem habet, bis comedere dicitur. Et
raro comedat semel in die. Et qui semel in die
comedere consuevit, si ad bis comedendum redi-
git, accidet ei debilitas, & pigritia, & lassitas,
& si sine comestione permanserit nocte illa,
debilitabitur, & si cenauerit non digeretur, &
accident ei ructus accidi, & malicia anime,
& nausea & oris amritudo & lenitas ven-
tris propterea quod stomacho immisit rem quam
non consuevit, & accidit ei aliquod accidentium
que accidit ei cuius nutriendum non bene fuit
digestum, que nunc scies. Et ex eis quidem que
accidunt ei sunt dolor oris stomachi &
mordicatio & videbitur sibi quod omnia eius
interiora, & intestina sunt suspensa, propter
vacuitatem stomachi, & propterea quod in se-
ipso colligitur, & contrahitur, & minget vir-
nam ardentem, & egeret rem ardentem. Et est
etiam quum in extremis artibus accidet frigus
propterea quod cholera rubea stomachum infla-
mauit. Et hoc quidem est magis in cholericis
habentibus complexionibus, & similiter in eis qui
habent in stomacho choleram rubeam, & non
in toto corpore, & corrumpetur somnus, & de-
latere in latus reuoluetur. Corpora preterea ha-
bentibus in quorum stomachis, cholera ru-

bea magis adunatur, est necesse seperatim co-
medere, & ut tam velociter sit, quatenus sit
antequam balneentur, alia vero ab eis, exerci-
tari debet, & etiam balneari, deinde cibari sed
comestio balneacione non precedat, quod si ali-
cui necessarium fuerit comedere ante exercitium
solum panem tali sumere debet mensura, ut
digeri possit, antequam suam incipiat motum,
& quomodo oportet motum, qui est ante
comestionem debilem non esse, ita necesse est ei
ne motus, qui est post ipsam sit nisi molliter
& suauiter. Corrupto preterea desiderio quod
ad res declinat acutas, & neque dulces diligit,
neque vinctuosas, nihil est melius quam vomitum
cum tali quale est optimum: cum raphano post pi-
scis prouocare. Qui autem ex hominibus pinguis
existit, oportet ne illico quum egreditur balneum
comedat, sed expectet, & paruum dormiat som-
num, & huic quidem semel comedere in die, est
conueniens. Amplius non illico post comestio-
nem est dormiendum cibo natante, & a forti
motu quantum plus possibile, est abstinen-
dum, ne cibis antequam digeratur, penetret,
aut sine digestionem labatur, aut propter inun-
dationem corrumpatur, neque post ipsum multa
bibenda est aqua, que iter ipsum, & corpus
stomachi separationem faciat, et ipsum faciat

natare, sed expectandum est, & non est bibendum, donec de stomacho descendat. Et hoc quidem declarat superioris ventris leuitas, quod si sitis et necessitatem fecerit, modicum aque frigide sugendo sumat, & quanto plus fuerit frigida: tanto minus ex ea sufficiet. Et hec quidem quantitas stomachum alleviat, & colligit. Ad summū vero oportet ut post comestionem bibat quis, & non in hora comedendi quantitatem aliquam, que cibo conferat. Sitim autem tolerare, & cum ea dormire, infirmitatis & humectatis confert, & febres ex cholera rubra habentibus nocet, & similiter tollerare famem. Cholera præterea rubra abundantibus ex tolerancia famis accidit ut cholera rubra ad ipsorum descendat stomachos. Quūq; aliquid comederint, ipsorum corrūpūtur cibi & in somno, & in vigilijs accidet eis illud, quod nominauimus ex eis, que ei accidunt, cuius corrūpūtur cibus. Eis quoq; accidet, ut comedendi voluntatem amittāt. Quibus tunc dandum est aliquid quod hoc deponat, & eorum resoluat naturam cum eo quod est lene, & non fastidians, sicut pruna & parum xiraseet. Quūq; desiderium reuersum fuerit, comedant, licet corpora humida cum humiditate naturali habentes, veloci resolutioni sint apti, neq; tantū fa-

mis tolerent, quantum corpora sicca paucæ humiditatis habentes, nisi humiditatibus plena fuerit, alijs ab eis que sunt in substantia membrorum eorū, quū bene fuerint, & conuenientes, & recipientes ut natura eas in nutrimentū in effectum completum conuertat. Vinū quoq; post cibum, est ex rebus magis impediētib; quoniam digeritur velociter, & penetrat, & facit penetrare cibum, quū nondū sit digestus et facit hereditare oppilationes & putrefactionem. Res præterea dulces ad faciendas oppilationes sunt veloces, quoniam natura eas trahit antequā digerantur. Et oppilationes quidem ad multas perducunt egritudines tales, qualis est hydropisis. Grossicies præterea aeris et aque & que maxime est in estate, est ex eis que cibum corrumpunt. Ideoq; non est malum, ut super ipsum vinum temperatum bibant, aut aquā calidam in qua cocta fuerit xilaloos, & mastix. Et præterea cuius intestina calida fuerint & forcia, quum grossum comederint cibum, frequenter accidet ut ipsius nutriendi ventositatis efficiat, & stomachum, & partes eius edentes. & egritudo mirachia inde etiam procedit. Qui autem stomachum habet vacuū, quum rem comedit subtiliorem, stomachus post ipsam stringitur, & si postea rem comedere voluerit

grossam, refugiet ab ea stomachus, neq; cum
digeret, quare co. rumitur nisi inter ea tem-
pus positum fuerit. Et in huius quidem dispo-
sitione melius est ut gressus eius paulatim
premittatur, quoniam stomachus tunc a sub-
till non trebitur. Quum autem in aliquo
comedite repleto superfluerit, aut quia i eius
stomacho aliquis iudauerit motus, aut alquis
admiscebatur potus, ad vomendu erit propo-
randum. Quod si hoc ei defecerit, aut vomere
non potuerit, aquam calidam paulatim bibat
quonia repletionē deponet, & somnū afferet.
Ad dormiendum ergo se prosternat, & quātū
voluerit dormiat. Quod si hoc non succerit,
aut ei non aduenerit, considera si te natura ex-
cusabit exulsione, bonum erit, & si non, iuuat
ipsam cum eo, quod ventrem suauiter soluit,
& calefactum quidem cum tali qualis est tri-
fera, & zuecarū ros. eg. stione faciens, aut mi-
stum cum organo murabato, & infrigidatū
cum tali quale est cyminum murabatū, et se-
riez et tambri. Et potū quidem impleri melius
est quam impleri cibo. Et ex eo quod est con-
ueniens sumere, est aloes post tale. qualis est es-
bus hic ad magnitudinem triū cicerum, aut
mediam. i. aloes, & et mediam. i. mastice &
sextam. i. baurach. Et ex eo quod est leue est su-

mere ex therebinthina secūm quātitatē
duorum cicerum aut triū, & est quū ei admi-
sectur quantū ipsa est, aut minus ex baurach.
Et ex eo quod est conueniens, & vehementer
laudatum est parum epithimi cū vino. Quod
si nihil horum succerit dormiat sōnum lon-
gum, & die vna a comestione abstineat, et si
alleulatus fuerit, balneet se & pannum cali-
dum ventri superponat, et nutriendi subtiliet.
Et si cum hoc toto, non digestus fuerit, et gra-
uitatem, & tensionem, & pigritiam fecerit, sel-
as qd iam vene replete sunt ex suis superflui-
tatibus. quoniam nutriti multo et superfluo
licet accadat ut in stomacho digeratur, raro tū
digeritur in venis imo in ipsis remanet crudū
et extendit eas, et quādoq; scinduntur & gene-
rat pigritiam, & laborem, et alices, et oscita-
tiones. Ipse igitur medicandus est cum eo qd
ex venis expellit. Quod si neq; hoc sēserit, imo
fatigationē tantum, aliquo tempore quiescat,
deinde fatigationis speciem que accidit medi-
cetur cum eo quo d modo ne minabimur. Et
vero aliquis in annis multum processerit, neq;
ipsius corpus ex nutrimento tantum receperit
quātum suscipiebat, dum esset iuuenis, & ei
nutrienda fiant superfluitates, non tantum
debet comedere quantum seletat, imo minus.

Et quū ille quī regimen ingressare consue-
rat, regimen subtiliauerit, ingreditur ex acre
in foramina, et hoc est quod regiminis gressi-
tudo impediēbat, sed tā nulla regiminis gros-
sietudo impedit ea. In subtiliante vero regimi-
ne, quū ad ipsum ingressando redit accidunt
opillationes. Et calidorum nutritium impedi-
menta emendentur cum syrupo acetoso, et quā
maxime de seminibus, quī ipse est magis iu-
uās, quam omnes species syrui acetosi, si fue-
rit de buccaro, sed si fuerit de melle, simplex su-
fficit. Et frigidorum que ex eis sunt cum hydro
melle, et syrupo ipsius, et diacymino. Et quæ
ex eis sunt grossa, cōplexionē habens calidam
cum syrupo acetoso de fortibus seminibus, et
cōplexionē habens frigidam ea corrigat cum
paucō diatriōpipereon, aut diacalamenti. Nu-
trientia vero subtilia magis sunt sanitatis cō-
seruatiua, et virtutem minus iuuāt, et fortitu-
dinem, et grossa sunt istis contraria, et igitur
qui cōfortatione indiget, nutritia fortis chy-
mi sūt necessaria et vehemētis famis cōtrariū
Verumtā ex eis non multum comedāt, ideo
ut digerantur. Exercitati preterea, et multi la-
boris, magis sunt tolerantes nutritia gros-
sa, quos forsitan in digerendo iuuat fortis sō-
nus, et quia in ipso sunt profundi. Sed acci-
dit eis

dit eis propterea quod museum subāt, et ex eo-
rum corporibus multa resoluitur quantitas,
quā ipsorum epata ex nutriente rapiunt illud
quod nondum fuit digestum, Et preparat eos
ad egritudines perniciosas in fine vitæ, aut in
eius principio, et p̄rie quia sūt i sua cōfidētes
digestiua, quod ex sua habent dormitione, quā
destruitur quū eis frequenter accidunt vigiliæ
p̄rie quim senescunt. Fructus preterea rici-
tes non sūt boni nisi laboriosis exercitatis cho-
lera rubra abundantibus, et in estate, et eos
ante comestionem comedant. Et ipsi quidem
sunt, sicut chrysomila. et mora, Et melones,
Et persica, et pruna. Quod si alijs regantur
rebus, et non istis, erit melius, quoniam omnis
res que sanguinem aquositate implet, que in
corpore ebullit, sicut succus fructuū extra licet
ea hora iuuamentum prestet, tamē ipsum ad
putrefactionem parat, Et similiter illud quod
sanguinem humore implet crudo licet quan-
doq; conferat sicut cucumeres Et alcheret. Et
propter hoc qui is nutritiis multum vtun-
tur, febribus sunt apti, licet prius infrigident.
Et tu quidem scire debes, quā humeri aquoso
plerūq; accidit ut fiat pus Et hoc erit, quū nō
resoluitur, Et in ventis remanserit, Et quū isti
exercitijs vti epat, anquā huiusmōdi aggregē

tur aquositates, Et illico quū fructus comedere
derint, etiam exercitē, resolūtē aquositates
iste, Et minuetur impedimentū quod per eas
habent. Scire quoq; debes, qđ quū in san-
guine phlegma existit crudum, aut aquositas
prohibet ne cibi nutrimentum corpori adhere-
at. Oportet preterea ut qui fructus comedit,
post ipsos incedat, deinde post ipsos comedat
aliquid, ad hoc ut labantur. Nutrientia vero
que aquositatem generant, Et humorem cru-
dū grossū et choleram, generant febres, propter
ea quod ea que ex ipsis sunt aquosa, faciunt
sanguinem putrescere, Et que ex eis sunt visco-
sa, et grossa, ppter ea qđ foramina claudunt,
Et que sūt ex eis cholericā, ideo qđ corpus ca-
lesciunt. Et propter sanguinis acuitatem, que
per ea generatur. Alia vero cholericā quan-
doq; multum conferunt in hyeme, quemadmo-
dum que ex eis sunt insipida, quandoq; multū
conferunt in estate. Quod si alicui necessariū
fuerit nutrimentia comedere mala, paucis victi-
bus, Et non frequentibus eis utatur, Et cum
eis misceat quod sit eis contrarium. Et cui q-
dam res dulcis nocimentū prebet, acetosa bi-
bat, sicut acetum, Et granata, Et sirupum ace-
tosum factum ex vino acris, Et cydonijs, et his
similibus, Et vsum habeat euacuādī. Et cui

50
acetosum nocuerit, post ipsum mel sumat, aut
vinum antiquum Et hoc quidem faciat an-
te maturationem Et digestionem Et simi-
liter vinctuosi nocumentum pontico emenda-
tur, sicut sunt castanee, et grana myrthi, Et si-
liqua de syria, et alnabac, Et zarur, Et amaro
sicut enula muraba, et salso, et acuto, sicut can-
guamee, Et allijs, et cepis, et ecourso. Quā
vero alicuius corpus malis fuerit repletū hu-
moribus, cum subtilitate ipsum nutrientibus
laudabilib⁹ copiose refice, Et illum cuius cor-
pus ad resoluelum facile fuerit, nutri humi-
do quod velociter digeratur. Gal. arguit hu-
midum nutriens est, quod ab omnibus quali-
tatibus est separatum, Et est quasi insipidum,
quoniam neq; est dulce, neq; acetosū, neq; ama-
rum, neq; acutum, neq; ponticum, neq; salū.
Diarum preterea est magis tolerans nutriendum
grossum, quam solidum. Nutrientia quoq; sic-
ca assidue comedere, fortitudinem cadere facit,
Et colorem corrumpit, Et naturam siccā. Et
ex vinctuoso fit ociositas, et aufertur desiderū
Ex frigido fit ociositas, Et subtilitas, Et ex ace-
toso fit senium, Et similiter ex acuto et ex sal-
so fit stomacho nocimentū, Et salsum etiam
impedit oculum. Amplius quū vinctuosū nu-
triens, Et conueniens comeditur Et post ma-
Et ij

sum nutriens, corrumpit ipsum. Nutriens quo-
qz viscosum, est tardius ad descendendū, & si-
militer citroli cum suis corticibus velocius de-
scendunt, quam excorticati, & similiter panis
cum suo surfure velocius descendit quā cribe-
latus. Laboriosi preterea regimen quū subtilia-
tur & post rem comedit grossam, sicut risum
cum lacte post famem, acuit sanguinem, et fit
ut ipse ebulliat unde minutionis prouenit ne-
cessitas, licet parum sit ex quo fuit minutus et
similiter iram habens. Scire preterea debes
quod dulce nutriens rapit natura anteqz ma-
ture scat, & digeratur, & corrumpit sangui-
nem Nutrientium quoqz iudicia quandoqz fi-
unt ex parte cōpositionis ipsorum. Experimē-
tatores nāqz indi, & alij iam dixerunt, qd lac-
cum rebus acetosis edendum non est, neqz pis-
ces cum lacte, quoniam inde ad egritudines
perueniunt permanentes, sicut lepra, neqz come-
di debet mēst cum raphanis, neqz carnibus vo-
latilium, neqz sanie post risum cum lacte, neqz
in pulmento ponatur oleum, aut res vinctuo-
sa que in eneo stetit vase, neqz comedatur assa-
tura, que fuit assata super prunas retin. Ciba-
ria quoqz diuersa a duabus impediuntur parti-
bus, vna earum est, propter diuersitatem eorū
in digerendo, & quoniam quod ex eis est digestū

et admiscetur quod non est digestum. Et secū-
da quoniam aliquis plus potest comedere ex
vno cibario. In tempore quoqz antiquo qui
exercitabantur, iam fugierunt ab hoc, contenti
enim erant solius carnis comestione in mane
& solius panis in cena. Et in estate quidem
melior comedendi hora existit, que est frigidior
Famem quoqz tolerare, stomachum quādoqz
malis replet humoribus. Amplius scire debes
qd alcubet quū digeritur multi existit nutri-
mēt, sed tarde descendit, & in monoculo mo-
ram facit, & surabē est nutriens bonum, cuiqz
in ipsa fuerit cepe, ventositates expellit, et quū
cepe non fuerit cōmouebit vītositatē. Ex ho-
minibus preterea sunt, qui putant vias post
capita assata vtiliter existere, sed non est quēad-
modum existimant, imo vehementer sunt ma-
le, & similiter nabit. Sed & comedenda sūe
talia, qualia sunt grana mali granati absqz
suis ossibus. Scire quoqz debes qd tabim est
sicca & ventrem stringens, sed pullus est hu-
midus, & ventrem soluens. Ex gallinis vero
assatis melior est, que in ventre hedi, aut agni
assatur, quoniam eius cōseruatur humiditas.
Et etiam scire debes, qd ius pulli vehementer
temperat humores, & plus quam ius gallina-
rum, sed tamen ius gallinarum est magis nu-
triu

trilens. Hecus preterea quum fuerit frigidus e-
rit melior, propterea qd̄ eius quiescit vapor. &
agnus quum est calidus, est melior propterea
qd̄ ipsius malus odor resoluitur. Zebra begit
quoq; quum calefactis datur, non oportet ut
sit in eo crocus, sed non calefactis in eo esse de-
bet crocus. Allues quoq; licet ex iuccaro fiant
sicut pheludes male tamen sunt, propterea qd̄
oppilationes faciunt & sitim. Amplius scire
debes, quod impedimentum panis quum non
digeritur, est multum. Sed carnis nutrimen-
tum, quum non digeritur, est minus hoc.

Finis adest feliciter.

Excusum Cracouix per Florianum Vngle-
rium. Anno Domini. 1 5 3 4

Doses medicorum sunt istel

52

Libra vna, Que ita esingitur. lib. 1. cō-
stat ex xij. ^{vi.} Libra vero media ita, lib. 5.

Oncia vna, cuius hec est figura. $\frac{1}{3}$. 1. cō-
stat ex. 3. viiij. Media vero constat ex. 3. iij.
cuius hec est figura. $\frac{1}{3}$. 5.

Dragma vna, cuius hec est figura. $\frac{1}{3}$. 1.
cōstat ex. 3. iij. media vero ex vno. 3. et medio

Scropulus vnus. est tertia pars. 3. vnt-
us, cuius hec est figura. $\frac{1}{3}$. 1. & constat ex gra-
nis .xx. Medius ex x.

Manipulus, Quātū potest manu capi

Pugillus, quātū pōt cū pugillo stricto capi

Quantū sufficit, ita esingitur q. 8.

Ana, ita effingitur, añ. id est equaliter.





